

安全技术说明书 (SDS) 根据欧盟 (EC) No. 1907/2006 的法规

签发日期: 2018-05-14

版本 1

第 1 部分: 物质/混合物化学品及公司/企业标识

1.1. 产品标识

产品编号 **13593**
产品名称 **Intracellular Flow Cytometry Kit**

套件组件
13616: Flow Cytometry Antibody Dilution Buffer
12528: 10X Wash Buffer, Phosphate Buffered Saline (PBS)
13604: Methanol
47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free

REACH 注册号码 该物质/混合物仅包含根据 (EC) 1907/2006 号法规注册或免除注册的成分。

包含

化学品名称	索引号	CAS 编号
甲醇 (90 - 100%)	603-001-00-X	67-56-1
甲醛 (0 - 10%)	605-001-00-5	50-00-0
迭氮(化)钠 (0 - 10%)	011-004-00-7	26628-22-8

1.2. 物质或混合物化学品的推荐用途和限制用途

确定用途 仅限研究用

1.3 安全技术说明书供应商详细资料

进口商 (仅适用于欧盟) Cell Signaling Technology Europe B.V. Schuttersveld 2 2316 ZA Leiden The Netherlands TEL: +31 (0)71 7200 200 FAX: +31 (0)71 891 0098	制造商 细胞信号技术公司 3斯克巷\ü30456 ?提并论丹弗斯, MA01923 美国 联系电话: +19788672300 传真: +19788672400
--	--

Website www.cellsignal.com
电子邮件地址 info@cellsignal.eu

1.4. 应急电话

CHEMTREC 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year
+1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

第 2 部分：危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

法规 (EC) 第1272/2008号

急性口服毒性	类别3 - (H301)
急性经皮毒性	类别3 - (H311)
急性吸入毒性	类别3 - (H331)
皮肤致敏	类别1 - (H317)
生殖细胞致突变性	类别2 - (H341)
致癌性	类别1B - (H350)
特异性靶器官毒性(一次接触)	类别1 - (H370)
易燃液体	类别2 - (H225)

2.2. 标签要素



信号词
危险

Hazard statement(s)

H225 - 高度易燃液体和蒸气
H301 - 吞咽会中毒
H311 - 皮肤接触会中毒
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H331 - 吸入会中毒
H341 - 怀疑会造成遗传性缺陷
H350 - 可能致癌
H370 - 对器官造成损害

防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

P201 - 使用前取得专用说明
P202 - 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动
P210 - 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟
P233 - 保持容器密闭
P240 - 容器和装载设备接地/等势联接
P241 - 使用防爆的电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P260 - 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
P270 - 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P301 + P310 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
P304 + P340 - 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位
P312 - 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生
P330 - 漱口
P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医 / 就诊
P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温
P405 - 存放处须加锁
P501 - 处置内容物 / 容器交由认可的废弃物处理场

2.3. 其他危险

在这部分中提到的H&EUH词组短语的全文, 请参阅第16

3. 组成/成分信息

套件组件 13616: Flow Cytometry Antibody Dilution Buffer

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
迭氮(化)钠	26628-22-8	<0.1	247-852-1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	没有可用数据

套件组件 12528: 10X Wash Buffer, Phosphate Buffered Saline (PBS)

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
迭氮(化)钠	26628-22-8	<0.1	247-852-1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	没有可用数据

套件组件 13604: Methanol

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
甲醇	67-56-1	100	200-659-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	没有可用数据

套件组件 47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
甲醛	50-00-0	4	200-001-8	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341)	没有可用数据

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

				Carc. 1B (H350)	
--	--	--	--	-----------------	--

在这部分中提到的H&EUH词组短语的全文，请参阅第16

第 4 部分：急救措施

4.1. 急救措施的描述

一般建议	需要立即就医。出示此安全技术说明书给现场的医生。
吸入	需要立即就医。转移到新鲜空气处。如果呼吸停止，进行人工呼吸。
皮肤接触	需要立即就医。脱掉所有污染的衣服和鞋子，立即用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触	以大量清水彻底冲洗，同时包含眼皮底下。冲洗时保持眼睛睁开。
摄入	需要立即就医。漱口。不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西。饮用大量的水。如服下，不要催吐-请求就医。
急救人员的防护	使用个人防护设备。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

4.2. 最重要的症状和健康影响，包括急性的和迟发的

刺激眼睛，皮肤，鼻子，喉咙；恶心，呕吐，腹痛，倦怠(虚弱，疲惫)；头晕，昏迷，抽搐，中枢神经系统抑郁。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐。过敏反应的的症状可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红。

4.3. 标示及时的医疗护理和特殊的治疗

对医生的备注 对症治疗。

第 5 部分：消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂 小型火灾	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。耐醇泡沫。干粉。水。 小甲醇火可以用手提，干粉灭火器和/或喷水熄灭提供的的水的体积是甲醇池的至少四倍的量。 然而，这仅仅是可取的，如果有一种方法，以包含水，否则甲醇火可以传播。
不合适的灭火剂	无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特别危害

甲醇燃烧时温度低和不发光的，因此，当甲醇着火，它有明显的蓝色火焰，这是非常难以看到在明亮的阳光灼伤。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

5.3. 对消防人员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服。使用个人防护设备。

第 6 部分：泄漏应急处理

6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

关于非应急人员 使用个人防护设备。清除所有火源。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。除非穿着适当的防

护衣物，否则请勿触摸损坏的容器或溢出物。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。确保足够的通风。避免吸入蒸气或烟雾。
使用第 8 部分推荐的个人防护设备。

关于应急响应人员

6.2. 环境保护措施

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知地方当局。防止产品进入排水管。防止着火和爆炸。蒸气抑制泡沫可用于减少蒸气。大多数蒸气比空气重。它们将贴地传播并在低洼处或封闭区域(下水道、地下室、罐)内汇集。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。.

6.3. 收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵方法

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。在泄漏液体的远方筑堤待随后的废弃处置。

清理方法

防止产品进入排水管。用惰性吸收材料吸收。收集并转移到适当标签的容器中。彻底清洗受污染的表面。

6.4. 参考其他部分

更多信息请参阅第8和第13部分。

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作处置注意事项

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。确保足够的通风。远离明火，热表面和火源。采取静电放电的预防措施。只能在有防火设备的区间内使用。用于移除浸泡过该产品泄漏物的抹布、纸张或任何其他材料均包含危害性。避免堆积以下材料：使用后需进行安全处置的材料。为防止由静电释放引起的蒸气着火,设备上的所有金属部件都要接地。对设备进行接地处理,以避免静电积聚。避免与皮肤、眼睛和衣服接触。配备个人防护装备。使用时不要吃、喝或吸烟。按规定时间清洁设备,工作区和衣服。脱掉污染的衣服,并在重新使用之前洗净。.

7.2. 安全储存条件, 包括禁配物

保持容器密闭, 并置于干燥和通风良好的地方。

7.3. 特定最终用途

用作实验室试剂。

第 8 部分：接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

化学品名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
甲醇	TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ S*	STEL 250 ppm STEL 333 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 266 mg/m ³ Skin	TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ STEL 1000 ppm STEL 1300 mg/m ³ P*	TWA 200 ppm TWA 266 mg/m ³ S*	TWA: 200 ppm TWA: 270 mg/m ³ Skin Ceiling / Peak: 800 ppm Ceiling / Peak: 1080 mg/m ³ H*

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

甲醛		STEL 2 ppm STEL 2.5 mg/m ³ TWA 2 ppm TWA 2.5 mg/m ³	TWA 0.5 ppm STEL 1 ppm C2	STEL 0.3 ppm STEL 0.37 mg/m ³ S+	TWA: 0.3 ppm TWA: 0.37 mg/m ³ Skin Ceiling / Peak: 0.6 ppm Ceiling / Peak: 0.74 mg/m ³
迭氮(化)钠	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ S*	STEL 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³ Skin	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ P*	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ S*	TWA: 0.2 mg/m ³ Ceiling / Peak: 0.4 mg/m ³
化学品名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
甲醇	TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ Pelle*	TWA 200 ppm STEL 250 ppm P*	Huid* TWA 133 mg/m ³ TWA 100 ppm	TWA 200 ppm TWA 270 mg/m ³ STEL 250 ppm STEL 330 mg/m ³ iho*	TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ H*
甲醛		Ceiling 0.3 ppm S+ C(A2)	STEL 0.5 mg/m ³ TWA 0.15 mg/m ³	TWA 0.3 ppm TWA 0.37 mg/m ³ STEL 1 ppm STEL 1.2 mg/m ³ Ceiling 1 ppm Ceiling 1.2 mg/m ³	Ceiling 0.3 ppm Ceiling 0.4 mg/m ³
迭氮(化)钠	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ Pelle*	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ Ceiling 0.29 mg/m ³ Ceiling 0.11 ppm C(A4) P*	Huid* STEL 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ iho*	TWA 0.1 mg/m ³ H*
化学品名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
甲醇	H* STEL 800 ppm STEL 1040 mg/m ³ TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³	SS-C** H* TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 1040 mg/m ³	TWA 100 mg/m ³ STEL 300 mg/m ³	TWA 100 ppm TWA 130 mg/m ³ S* STEL 150 ppm STEL 162.5 mg/m ³	TWA 200 ppm TWA 260 mg/m ³ Skin
甲醛	H* STEL 0.5 ppm STEL 0.6 mg/m ³ TWA 0.5 ppm TWA 0.6 mg/m ³ B Ceiling 0.5 ppm Ceiling 0.6 mg/m ³ Sh/Sah**	SS-C** S+ TWA 0.3 ppm TWA 0.37 mg/m ³ C3 STEL 0.6 ppm STEL 0.74 mg/m ³	TWA 0.5 mg/m ³ STEL 1 mg/m ³	TWA 0.5 ppm TWA 0.6 mg/m ³ Ceiling 1 ppm Ceiling 1.2 mg/m ³ K** A+ STEL 0.5 ppm STEL 0.6 mg/m ³	TWA 2 ppm TWA 2.5 mg/m ³ STEL 2 ppm STEL 2.5 mg/m ³
迭氮(化)钠	H* STEL 0.3 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³	TWA 0.2 mg/m ³ STEL 0.4 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.1 mg/m ³	TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³ Skin

化学品名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
甲醇			15	15	Biologi sche Grenzwerte nach die Verordnung zur arbeitsmedi zini schen Vorsorge vom 18. Dezember 2008 sind zu beachten Biologi sche Grenzwerte nach TRGS 903 sind zu beachten

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

化学品名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
甲醇		30			

8.2. 接触控制

适当的工程控制

淋浴器, 洗眼器, 及通风系统.

个体防护措施, 如个体防护设备

眼睛/面部防护

带侧护罩的安全眼镜

皮肤防护

手部防护

防渗透手套.

其他

防静电靴. 穿防火/阻燃服装.

呼吸防护

带有蒸汽过滤器的呼吸器 (EN 141). AX型. 呼吸器具的使用必须严格遵守制造商的指导和与选购和使用相关的法规.

环境暴露控制

无可用信息.

9. 理化特性

9.1. 基本理化特性信息

关于试剂盒内每种组分的已知物理化学性质的信息如下。如果不包括, 信息不可用或不适用。有关详细信息, 请参阅单独的试剂盒组分SDS。

套件组件

13616: Flow Cytometry Antibody Dilution Buffer

物理状态

液体

外观

透明的

颜色

无色

pH 值

7.7

备注

@ 20 ° C

套件组件

12528: 10X Wash Buffer, Phosphate Buffered Saline (PBS)

物理状态

液体

外观

透明的

颜色

无色

pH 值

7.4

备注

@ 20 ° C

套件组件

13604: Methanol

物理状态

液体

外观

透明的

颜色

无色

初沸点和沸程

64.7 °C

熔点/凝固点

-98 °C

闪点

9.7

方法

闭杯

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

蒸气压	130.3 hPa
蒸气密度	1.11
分配系数:	-0.77
自燃温度	455°C
燃烧上限	36%
燃烧下限	6%

套件组件	47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free
物理状态	液体
外观	透明的
颜色	无色
pH 值	7.4
备注	@ 20 ° C

第 10 部分：稳定性和反应性

10.1. 反应性

无可用信息.

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应可能性

危险的聚合作用	不会发生危险的聚合作用.
危险反应	正常处理过程中不会发生.

10.4. 避免接触的条件

热源、火焰和火花. 在一段时间内, 叠氮化钠可能与管道系统中的铜, 铅, 黄铜或焊料反应, 形成叠氮化铅和叠氮化物的高度爆炸性化合物的积聚.

10.5 禁配物

金属. 强酸. 强氧化剂.

10.6. 危险的分解产物

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

第 11 部分：毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

产品信息

这种材料只能由, 或为那些具备适当资格的潜在危险化学品的处理和使用的严密监督下进行处理。它应该在牢记的是, 该化合物的毒

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

理學和生理性质没有明确定义。

组分信息

化学品名称	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	LC50 吸入
甲醇	1187 mg/kg (Rat)	15800 mg/kg (Rabbi t)	83.2 mg/L (Rat) 4 h
甲醛	= 100 mg/kg (Rat)	= 270 mg/kg (Rabbi t)	= 0.578 mg/L (Rat) 4 h
迭氮(化)钠	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbi t) = 50 mg/kg (Rat)	-

接触的可能途径资讯

吸入

套件组件
吸入

13604: Methanol
吸入有毒 引起头疼、困倦或其他中枢神经系统效应

眼睛接触

对此产品无可提供的信息资料。

皮肤接触

套件组件
皮肤接触

13604: Methanol
可能通过皮肤吸入有害的量

套件组件
皮肤接触

47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free
皮肤接触可能引起过敏

摄入

套件组件
摄入

13604: Methanol
如吞食可能致命或导致失明

套件组件
摄入

47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free
吞咽可能有害

迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

症状

刺激眼睛，皮肤，鼻子，喉咙;恶心，呕吐，腹痛，倦怠(虚弱，疲惫);头晕，昏迷，抽搐，中枢神经系统抑郁 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐 过敏反应的症状可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红

皮肤和眼睛腐蚀/刺激

无可用信息

致敏性

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

套件组件
皮肤致敏 **47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free**
可能造成皮肤过敏

诱变效应

套件组件
诱变效应 **47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free**
被看作为对人有诱变作用的物质。

致癌作用

套件组件
致癌性 **47746: 4% Formaldehyde, Methanol Free**
可能致癌

化学品名称	欧盟
甲醛	Carc. 1B

生殖毒性 无可用信息.

特异性靶器官系统毒性 (STOT)

套件组件
STOT - 一次接触 **13604: Methanol**
中枢神经系统 呼吸系统 肾脏 胃肠道 (GI) 眼睛

吸入危害 无可用信息.

第 12 部分: 生态学信息

毒性

产品信息 无可用信息

组分信息

化学品名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
甲醇	EC50 22,000 mg/l (Scenedesmus capricornutum) 96 h	LC50 13500 - 17600 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h	EC50 > 10000 mg/l (Daphnia magna) 48 h
甲醛	-	LC50 22.6 - 25.7 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 1510 µg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 23.2 - 29.7 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 0.032 - 0.226 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 100 - 136 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 41 mg/L (Brachydanio rerio) 96 h	EC50 11.3 - 18 mg/L (Daphnia magna) 48 h LC50 2 mg/L (Daphnia magna) 48 h
迭氮(化)钠	EC50 0.35 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 0.8 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 5.46 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 0.7 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h	LC100 1 mg/L (Orconectes rusticus) 96 h

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

12.2. 持久性和降解性

套件组件	13604: Methanol
持久性和降解性	产品可生物降解

12.3. 生物累积性

套件组件	13604: Methanol
生物累积性	无生物积累。
生物富集因子 (BCF)	1.0

化学品名称	Octanol-Water Partition Coefficient
甲醇	-0.77
甲醛	0.35

12.4. 土壤中的迁移性

套件组件	13604: Methanol
迁移性	由于其水溶性，可能在环境中迁移

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

无可用信息。

12.6. 其他不利影响

无可用信息

第 13 部分：废弃处置

13.1. 废弃处置方法

残渣废料/未用掉的产品	按照当地规定处理。
受污染的包装	空容器可能含有易燃或易爆蒸汽。禁止焚烧或用割炬切割空桶。空容器应送到经批准的废弃物处理场所进行回收或处置。
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。

第 14 部分：运输信息

此材料作为运输危险物质受到规定：

IMDG/IMO

14.1 联合国危险货物编号 UN1230

13593 Intracellular Flow Cytometry Kit

14.2 联合国正确运输名称	Methanol
14.3 运输危险性分类	3, (6.1)
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
EmS No.	F-E, S-D
14.7 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则	不受管制

14.1 联合国危险货物编号	UN1230
14.2 联合国正确运输名称	Methanol
14.3 运输危险性分类	3
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
隧道限制代码	(D/E)

IATA

14.1 联合国危险货物编号	UN1230
14.2 联合国正确运输名称	Methanol
14.3 运输危险性分类	3 (6.1)
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
特殊规定	A113

第 15 部分：法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

关于授权信息高度关注的物质候选名单

本产品不含高度关注的物质

SEVESO指令信息

化学品名称	96/82/EC - Qualifying Quantities
甲醇	500 tonne (Lower-tier) 5000 tonne (Upper-tier)
甲醛	5 tonne (Lower-tier) 50 tonne (Upper-tier)

国际目录

TSCA	符合
国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 (NDSL)	符合
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS) / 欧洲已通报化学物质名录 (ELINCS)	符合
ENCS	-
中国现有化学物质名录 (IECSC)	符合
韩国现有化学品名录 (KECL)	符合
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	符合

AICS

符合

International inventories legend

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - 日本既有和新化学物质

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

15.2. 化学品安全评估

此物质尚未进行化学品安全评估

第 16 部分：其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H225 - 高度易燃液体和蒸气

H301 - 吞咽会中毒

H311 - 皮肤接触会中毒

H317 - 可能导致皮肤过敏反应

H331 - 吸入会中毒

H341 - 怀疑会造成遗传性缺陷

H350 - 可能致癌

H370 - 对器官造成损害

可靠

专家判断及证据权重确定.

签发日期:

2018-05-14

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定。