

安全技术说明书 (SDS) 根据欧盟 (EC) No. 1907/2006 的法规

签发日期: 2014-07-14

修订日期: 2017-09-11

版本 2

第 1 部分: 物质/混合物化学品及公司/企业标识

1.1. 产品识符

产品编号 14166
产品名称 Hematoxylin
REACH 注册号码 该物质/混合物仅包含根据 (EC) 1907/2006 号法规注册或免除注册的成分。

包含

化学品名称	索引号	CAS 编号
乙醇 (10-30)	603-002-00-5	64-17-5
1,2-丙二醇 (5-10)	Not Listed	57-55-6
乙酸 (5-10)	607-002-00-6	64-19-7
苏木精 (1-5)	Not Listed	517-28-2

其他识别方法 14166P, 14166S, 14166L

1.2. 物质或混合物化学品的推荐用途和限制用途

确定用途 仅限研究用

1.3 安全技术说明书供应商详细资料

进口商 (仅适用于欧盟)	制造商
Cell Signaling Technology Europe B.V.	细胞信号技术公司
Schuttersveld 2	3 斯克巷 \u0030456 ? 提并论丹弗斯, MA01923
2316 ZA Leiden	美国
The Netherlands	联系电话: +19788672300
TEL: +31 (0)71 7200 200	传真: +19788672400
FAX: +31 (0)71 891 0098	

Website www.cellsignal.com
电子邮件地址 info@cellsignal.eu

1.4. 应急电话

CHEMTREC 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year
+1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

欧洲 112

第 2 部分：危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

法规 (EC) 第1272/2008号

皮肤腐蚀/刺激	类别2 - (H315)
严重眼损伤/眼刺激	类别2 - (H319)
易燃液体	类别3 - (H226)

在这部分中提到的H&EUH词组短语的全文，请参阅第16

2.2. 标签要素



信号词
警告

Hazard statement(s)

H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H226 - 易燃液体和蒸气

防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

P210 - 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟
P233 - 保持容器密闭
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温

2.3. 其他危险

正常使用条件下不会有。

第 3 部分：成分/组成信息

3.2 混合物

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
乙醇	64-17-5	10-30	200-578-6	Flam. Liq. 2 (H225)	没有可用数据

1, 2-丙二醇	57-55-6	5-10	200-338-0	-	没有可用数据
乙酸	64-19-7	5-10	200-580-7	Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)	没有可用数据
苏木精	517-28-2	1-5	208-237-3	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据

在这部分中提及的R句子的全文请看第16部分。

第 4 部分：急救措施

4.1. 急救措施的描述

一般建议	出示此安全技术说明书给现场的医生。如果症状持续，请呼叫医生。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
吸入	转移到新鲜空气处。如果呼吸停止，进行人工呼吸。请教医生。必要时进行输氧或人工呼吸。无需立即就医。如吸入：将患者转移至空气新鲜处，保持呼吸舒畅的姿势休息。如果症状持续，请呼叫医生。
皮肤接触	脱掉所有污染的衣服和鞋子，立即用肥皂和大量的水冲洗。立即用肥皂和大量清水进行清洗。无需立即就医。如果症状持续，请呼叫医生。
眼睛接触 摄入	用大量清水彻底冲洗，包括眼皮下面。冲洗时保持眼睛睁开。 不要诱导呕吐。饮用大量的水。如果症状持续，请呼叫医生。漱口。用水清洁口腔。没有医疗建议切勿催吐。不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西。请教医生。如服下，不要催吐-请求就医。
急救人员的防护	使用个人防护设备。

4.2. 最重要的症状和健康影响，包括急性的和迟发的

此产品的液体、气溶胶和蒸气有刺激性，能引起眼睛疼痛、流泪、红肿并伴有刺激感和/或类似细粉尘在眼中的感觉，过敏反应的症状可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红。

4.3. 标示及时的医疗护理和特殊的治疗

对医生的备注 对症治疗。

第 5 部分：消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。
不合适的灭火剂	无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特别危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。发生火灾和/或爆炸时，切勿吸入烟气。吸入和皮肤接触后可能引起过敏。

5.3. 对消防人员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服。使用个人防护设备。

第 6 部分：泄漏应急处理

6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

关于非应急人员 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护设备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。

关于应急响应人员 使用第 8 部分推荐的个人防护设备。

6.2. 环境保护措施

防止进入水道、下水道、地下室或封闭区域。不得冲入地表水或污水排放系统。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入排水管。

6.3. 收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

清理方法 用砂、土或其他不可燃的吸附剂覆盖液体泄漏物。用塑料布或防水布覆盖泄漏的粉末以尽量减少散播。收集并转移到适当标签的容器中。用惰性吸收材料吸收。筑坝拦住。

6.4. 参考其他部分

更多信息请参阅第8和第13部分。

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作处置注意事项

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。配备个人防护装备。防止蒸汽、喷雾和雾气形成。只能在具有适当排气通风的场所使用。使用时不要吃、喝或吸烟。按规定时间清洁设备、工作区和衣服。

7.2. 安全储存条件，包括禁配物

不要受阳光直接照射。

7.3. 特定最终用途

用作实验室试剂。

第 8 部分：接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

Occupational exposure limit values					
化学品名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
乙醇		STEL 3000 ppm STEL 5760 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1920 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 5000 ppm STEL 9500 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1910 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ Skin Ceiling / Peak: 1000 ppm Ceiling / Peak: 1920

14166 Hematoxylin

					mg/m ³
1,2-丙二醇		STEL 450 ppm STEL 1422 mg/m ³ STEL 30 mg/m ³ TWA 150 ppm TWA 474 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³			
乙酸	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³		STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ Ceiling / Peak: 20 ppm Ceiling / Peak: 50 mg/m ³
化学品名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
乙醇		TWA 1000 ppm C(A4)	Huid* STEL 1900 mg/m ³ TWA 260 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 1300 ppm STEL 2500 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³
乙酸		TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm	TWA 25 mg/m ³	TWA 5 ppm TWA 13 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³
化学品名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
乙醇	STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³	SS-C** TWA 500 ppm TWA 960 mg/m ³ STEL 1000 ppm STEL 1920 mg/m ³	TWA 1900 mg/m ³	TWA 500 ppm TWA 950 mg/m ³ STEL 625 ppm STEL 1187.5 mg/m ³	STEL 1000 ppm
1,2-丙二醇				TWA 25 ppm TWA 79 mg/m ³ STEL 37.5 ppm STEL 118.5 mg/m ³	TWA 150 ppm TWA 470 mg/m ³ TWA 10 mg/m ³
乙酸	STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³ TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³	SS-C** TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³	TWA 25 mg/m ³ STEL 50 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 25 mg/m ³	TWA 10 ppm TWA 25 mg/m ³ STEL 15 ppm STEL 37 mg/m ³

8.2. 接触控制

适当的工程控制

淋浴器，洗眼器，及通风系统。

个体防护措施，如个体防护设备

眼睛/面部防护

紧密装配的防护眼镜。面罩。

皮肤防护

手部防护

防渗透手套。

其他

轻型防护服。围裙。防渗透手套。长袖衫。

呼吸防护

如通风不足，须戴呼吸防护装置。

环境暴露控制

防止泄漏物污染地下水系统。。

第 9 部分：理化特性

9.1. 基本理化特性信息

物理状态	液体
外观	透明的
颜色	紫色
气味	轻度
气味阈值	无可用信息

特性	值	备注 · 方法
酸硷值 (pH)	2.6	@ 20 ° C
熔点/凝固点		无可用信息
初沸点和沸程		无可用信息
闪点	39 ° C / 102.2 ° F	ASTM D-3828
蒸发速率		无可用信息
易燃性(固体, 气体)		无可用信息
燃烧上限		无可用信息
燃烧下限		无可用信息
蒸气压		无可用信息
蒸气密度		无可用信息
相对密度		无可用信息
溶解度		无可用信息
辛醇/水分配系数		无可用信息
自燃温度		无可用信息
分解温度		无可用信息
黏度		无可用信息
爆炸性		无可用信息
氧化性质		无可用信息

9.2. 其他信息

燃爆危险	产品不燃烧(测试方法: ASTM D-4206)
软化点	无可用信息
分子量	无可用信息
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息
VOC含量	无可用信息
密度	无可用信息

第 10 部分：稳定性和反应性

10.1. 反应性

无可用信息.

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应可能性

14166 Hematoxylin

危险的聚合作用 不会发生危险的聚合作用。
危险反应 蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。

10.4. 避免接触的条件

远离明火，热表面和火源。

10.5 禁配物

强氧化剂。

10.6. 危险的分解产物

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放：硫氧化物，二氧化碳 (CO₂)，一氧化碳 (CO)。

第 11 部分：毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

这种材料只能由，或为那些具备适当资格的潜在危险化学品的处理和使用的严密监督下进行处理。它应该在牢记的是，该化合物的毒理学和生理性质没有明确定义。

化学品名称	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	LC50 吸入
乙醇	7060 mg/kg (Rat)	-	-
1,2-丙二醇	20000 mg/kg (Rat)	20800 mg/kg (Rabbit)	-
乙酸	3310 mg/kg (Rat)	1060 mg/kg (Rabbit)	11.4 mg/L (Rat) 4 h
苏木精	400 mg/kg (Rat)	-	-

接触的可能途径资讯

吸入 避免吸入蒸气或烟雾。蒸气可能刺激喉咙和呼吸系统。
眼睛接触 与眼睛接触可能会造成刺激。
皮肤接触 基于成分预计是一个刺激物。
摄入 摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻。

症状

此产品的液体、气溶胶和蒸气有刺激性，能引起眼睛疼痛、流泪、红肿并伴有刺激感和/或类似细粉尘在眼中的感觉。过敏反应的症狀可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红。

皮肤腐蚀/刺激 刺激皮肤。
严重眼损伤/眼刺激 引起严重眼刺激。
致敏性 无可用信息。
诱变效应 无可用信息。
致癌作用 无可用信息。
生殖毒性 无可用信息。
STOT - 一次接触 无可用信息。
STOT - 反复接触 无可用信息。
靶器官影响 眼睛，皮肤，呼吸系统。
吸入危害 无可用信息。
其他信息 无可用信息。

第 12 部分：生态学信息

毒性

化学品名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
乙醇	-	LC50 100 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 13400 - 15100 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 12.0 - 16.0 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h	EC50 2 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 10800 mg/L (Daphnia magna) 24 h LC50 9268 - 14221 mg/L (Daphnia magna) 48 h
1,2-丙二醇	EC50 19000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 51600 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 710 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 51400 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 41 - 47 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h	EC50 1000 mg/L (Daphnia magna) 48 h
乙酸	-	LC50 75 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 79 mg/L (Pimephales promelas) 96 h	EC50 47 mg/L (Daphnia magna) 24 h EC50 65 mg/L (Daphnia magna) 48 h

水生毒性未知

55% 的混合物由未知水生环境危害的成分组成。

12.2. 持久性和降解性

No product level data available.

12.3. 生物累积性生物累积性

此物质的多数组分不太可能在生物体内积累但是有些未经测试。

生物富集因子 (BCF)

无可用信息

化学品名称	Octanol-Water Partition Coefficient
乙醇	-0.32
乙酸	-0.31

12.4. 土壤中的迁移性

无可用信息。

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

无可用信息。

12.6. 其他不利影响

无可用信息

第 13 部分：废弃处置13.1. 废弃处置方法

残渣废料/未用掉的产品
受污染的包装

按照当地规定处理。

空容器应送到经批准的废弃物处理场所进行回收或处置。

其他信息

根据欧洲废物编码的规定，废物代码不是产品特性说明,但是应用特性的说明。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。

第 14 部分：运输信息

本物质不受危险物质运输规定的管制

IMDG/IMO

14.1	联合国危险货物编号	不受管制
14.2	联合国正确运输名称	不受管制
14.3	运输危险性分类	不受管制
14.4	包装类别	不受管制
14.5	环境危害	无
14.6	使用者特殊防范措施	无
14.7	散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则	不受管制

ADR/RID

14.1	联合国危险货物编号	不受管制
14.2	联合国正确运输名称	不受管制
14.3	运输危险性分类	不受管制
14.4	包装类别	不受管制
14.5	环境危害	无
14.6	使用者特殊防范措施	无

IATA

14.1	联合国危险货物编号	不受管制
14.2	联合国正确运输名称	不受管制
14.3	运输危险性分类	不受管制
14.4	包装类别	不受管制
14.5	环境危害	无
14.6	使用者特殊防范措施	无

第 15 部分：法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

关于授权信息高度关注的物质候选名单

本产品不含高度关注的物质

SEVESO指令信息

P5c - Flammable Liquids [5000 tonnes (Lower-tier) 50,000 tonnes (Upper-tier)]

国际目录

TSCA	-
国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 (NDSL)	-
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS) / 欧洲已通报化学物质名录 (ELINCS)	-
ENCS	-

中国现有化学物质名录 (IECSC) -
韩国现有化学品名录 (KECL) -
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS) -
AICS -

International inventories legend

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
ENCS - 日本既有和新化学物质
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录

15.2. 化学品安全评估

此物质尚未进行化学品安全评估

第 16 部分：其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H302 - 吞咽有害
H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H335 - 可引起呼吸道刺激
H225 - 高度易燃液体和蒸气
H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H226 - 易燃液体和蒸气

可靠 专家判断及证据权重确定。
签发日期: 2014-07-14
修订日期: 2017-09-11

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定。