



물질안전보건자료 (SDS) EC의 2001/58/EC 지침에 따라

발행일: 04-8-2014

개정일: 11-9-2017

번역 2

**1항: 물질/혼합물 및 회사/사업에 관한 정보**

1.1. 제품정보

제품 번호 14240  
 제품명 Perifosine  
 REACH등록 번호 이 물질 / 혼합물은 Regulation (EC) No. 1907/2006에 따라 등록되었거나 등록 면제 대상인 성분만을 함유하고 있습니다.

함유물

화학명 (1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) octadecyl phosphate (90 - 100%) 색인 번호 Not Listed CAS 번호 157716-52-4

화학식 C<sub>25</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>4</sub>P  
 분자량 461.66 g/mol  
 기타 식별 방법 14240S, 14240L

1.2. 물질 또는 혼합물의 확인된 적합 용도 및 부적합 용도

확인된 용도 연구용으로만 사용

1.3. 물질안전보건자료 제공자에 관한 정보

수입업체 (EU에만 해당) Cell Signaling Technology Europe B.V. Schuttersveld 2 2316 ZA Leiden The Netherlands TEL: +31 (0)71 7200 200 FAX: +31 (0)71 891 0098	제조사 Cell Signaling Technology, Inc. 3 Trask Lane Danvers, MA 01923 United States TEL: +1 978 867 2300 FAX: +1 978 867 2400
---	--

Website www.cellsignal.com  
 E-mail 주소 info@cellsignal.eu

1.4. 긴급전화번호

**CHEMTREC** 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year  
 +1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

유럽 112

**2 항:유해성/위험성 정보**

2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

규정 (EC) No 1272/2008

급성 경구 독성	구분 4 - (H302)
----------	---------------

**14240 Perifosine**

생식독성	구분 1B - (H360FD)
젖 분비에 영향을 주거나 젖 분비를 통한 영향	- (H362)
특정표적장기독성 - 반복 노출	구분 1 - (H372)

이 절에서 언급 한 H-어구 EUH - 문구의 전체 내용은 섹션 16 참조

**2.2. 경고 표지 항목**



신호어  
위험

**Hazard statement(s)**

- H302 - 삼키면 유해함
- H360FD - 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음
- H362 - 모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음
- H372 - 장기간 또는 반복노출되면 신체중 장기에 손상을 일으킴

**보호의 설명 - EU(§ 8, 1272/2008)**

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
- P263 - 임신/수유 기간에는 접촉하지 마시오
- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
- P281 - 적절한 개인 보호구를 착용하십시오
- P301 + P312 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오
- P330 - 입을 씻어내시오

**2.3. 기타 유해성/위험성**

일반적 사용 조건에서는 없음.

**3항: 구성성분의 명칭 및 함유량**

**3.1 단일물질**

동의어 Perifosine; KRX-0401; NKA17; NSC-639966; Piperidinium, 4-((hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl)oxy)-1,1-dimethyl-, inner salt; 1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yl octadecyl phosphate  
 화학식 C<sub>25</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>4</sub>P  
 화학적 특성 Monoconstituent substance.

화학명	CAS 번호	중량퍼센트	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
(1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) octadecyl phosphate	157716-52-4	100	-	Acute Tox. 4 (H302) Repr. 1B (H360FD) Lact. (H362) STOT RE 1 (H372)	이용 가능한 자료없음

이 항목에 언급된 유해성 문구(R-phrase)의 전체 문장은 16항을 참고하십시오.

**4항: 응급조치 요령**

## 14240 Perifosine

### 4.1. 응급조치 요령

일반 권고 사항	상해 특성에 따른 응급처치를 하시오. 증상이 지속되거나 의심되는 모든 경우에는 의사의 검진을 받으십시오.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
피부 접촉	즉시 비누와 물로 충분히 씻어내면서 오염된 의복과 신발을 모두 벗으십시오.
눈 접촉	다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의사의 진료를 받을 것.
경구	입을 깨끗이하고 물을 충분히 마시십시오.

### 4.2. 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

섭취하면 메스꺼움, 구토, 설사 및 피로를 일으킬 수 있습니다. 덜 일반적으로; 빈혈, 감염, 근육 약화, 통증, 식욕 부진, 탈수 및 장폐색 (장의 부분적 또는 완전한 막힘).

### 4.3. 긴급한 의료 조치 및 특별한 처치를 필요로 하는 징후

의사에 대한 참고사항                      징후에 따라 치료하십시오.

## 5항: 화재 진압 방법

### 5.1. 소화제

적절한 소화제	현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	이용 가능한 정보가 없음.

### 5.2. 물질 또는 혼합물로부터 발생하는 특별 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

### 5.3. 화재진압인원에 대한 조언

자급식 호흡기와 보호복을 착용하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오.

## 6항: 누출 사고 시 대처방법

### 6.1. 개인 주의사항, 보호구 및 비상대응절차

비응급 대원용	사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 적절한 환기가 되도록 할 것.
응급 구조대원용	8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

### 6.2. 환경에 관한 예방조치

환경에 방출되어서는 안 됨. 안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함.

### 6.3. 봉쇄 및 세척에 관한 방법 및 물질

봉쇄 방법	안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.
정화 방법	기계로 들어 올려 적절한 폐기 용기에 놓으시오.

### 6.4. 다른 항에 관한 참조

추가 정보는 8와 13항을 참조할 것.

## 7항: 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전취급에 관한 예방조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

### 7.2. 안전한 저장에 관한 조건, 피해야할 조건을 포함

## 14240 Perifosine

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하시오.

### 7.3. 구체적 최종 사용방법

실험용 시약으로 사용.

## 8항: 노출방지 및 개인보호구

### 8.1. 관리 매개변수

### 8.2. 노출 관리

#### 적절한 공학적 관리

샤워, 세안 장치 및 환기 시스템.

#### 개인 보호 조치(예: 개인보호구)

눈/얼굴 보호

옆 가리개가 있는 안전 안경.

피부 보호

손 보호

불침투성 장갑.

기타

적절한 보호복을 착용하시오.

호흡기 보호

환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오.

#### 환경 노출 관리

이용 가능한 정보가 없음.

## 9항: 물리 화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리 화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태

고체

외관

결정질 분말

색

흰색

냄새

이용 가능한 정보가 없음

냄새 역치

이용 가능한 정보가 없음

#### 특성

#### 수치

#### 참조 • 방법

pH

5.8

@ 0.2 g/L 물속에

융점 / 어는점

270 ° C

초기 끓는점과 끓는점 범위

이용 가능한 정보가 없음

인화점

이용 가능한 정보가 없음

증발 속도

이용 가능한 정보가 없음

인화성 (고체, 기체)

이용 가능한 정보가 없음

인화성 한계 상한:

이용 가능한 정보가 없음

인화 범위 하한

이용 가능한 정보가 없음

증기압

이용 가능한 정보가 없음

증기 밀도

이용 가능한 정보가 없음

상대 밀도

이용 가능한 정보가 없음

용해성

물에 용해 됨 @ 50 mg/mL

With warming

분배계수: n-옥탄올/물

이용 가능한 정보가 없음

자연 발화 온도

이용 가능한 정보가 없음

분해 온도

이용 가능한 정보가 없음

점도

이용 가능한 정보가 없음

폭발성 특성

이용 가능한 정보가 없음

산화성 특성

이용 가능한 정보가 없음

### 9.2. 기타 정보

연화점

이용 가능한 정보가 없음

분자량

461.66 g/mol

## 14240 Perifosine

다른 용제에서의 용해도	에탄올 (EtOH) @ 200 mg/mL
VOC 함량	이용 가능한 정보가 없음
밀도	이용 가능한 정보가 없음

### 10항: 안정성 및 반응성

#### 10.1. 반응성

이용 가능한 정보가 없음.

#### 10.2. 화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

#### 10.3. 유해/위험 반응의 가능성

위험한 중합	위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해한 반응	정상 처리 시 없음.

#### 10.4. 피해야할 조건

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

#### 10.5. 피해야할 물질

이용 가능한 정보가 없음.

#### 10.6. 유해/위험 분해 생성물

일반적 사용 조건에서는 없음.

### 11항: 독성에 관한 정보

#### 11.1. 독성학적 영향에 관한 정보

이 물질은 잠재적으로 위험한 화학 물질의 취급 및 사용에 적합한 자에 의해서만 또는 충분히 감독하에 처리해야 합니다. 이 화합물의 독성 및 생리적 특성이 잘 정의되어 있지 않다는 것을 명심해야 한다.

화학명	LD50 경구	LD50 경피	LC50 Inhalation
(1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) octadecyl phosphate	649 mg/kg ( Rat )	-	-

#### 노출 가능한 경로 정보

흡입	이 제품에 관한 데이터가 없습니다.
눈 접촉	이 제품에 관한 데이터가 없습니다.
피부 접촉	이 제품에 관한 데이터가 없습니다.
경구	삼키면 유해함.
증상	섭취하면 메스꺼움, 구토, 설사 및 피로를 일으킬 수 있습니다. 덜 일반적으로; 빈혈, 감염, 근육 약화, 통증, 식욕 부진, 탈수 및 장폐색 (장의 부분적 또는 완전한 막힘).
피부 부식성 / 자극성	이용 가능한 정보가 없음.
심한 눈 손상성/눈 자극성	이용 가능한 정보가 없음.
과민성	이용 가능한 정보가 없음.
변이원성 영향	마우스 소핵 시험에서 음성. AMES 시험에서 변이원성이 아님.
발암성 영향	이용 가능한 정보가 없음.
생식독성	쥐 (rat) 경구 : 8.25 mg / kg 재생산에 대한 독성 영향 쥐 (rat) (oral) : 생식과 태아에 대한 독성 영향 3.16 mg / kg.
STOT - 1회 노출	이용 가능한 정보가 없음.
STOT - 반복 노출	NOEL 쥐 경구 <2.15 mg / kg 13 주 (OECD 407). 장기간 또는 반복노출되면 신체중 장기에 손상을 일으킴: 신장, 생식 기관, 비장, 뇌하수체. 조혈 조직.

## 14240 Perifosine

흡인 유해성                      이용 가능한 정보가 없음.  
기타 정보                        이용 가능한 정보가 없음.

### 12항: 환경에 미치는 영향

#### 12.1. 독성

이용 가능한 정보가 없음

#### 12.2. 잔류성 및 분해성

경미한 퇴화 (28 일 - OECD 301E).

#### 12.3. 생물 농축 가능성

생체축적                        이용 가능한 정보가 없음.  
생물농축계수 (BCF)            이용 가능한 정보가 없음

#### 12.4. 토양에서의 이동성

이용 가능한 정보가 없음.

#### 12.5. PBT 및 vPvB 평가 결과

이용 가능한 정보가 없음.

#### 12.6. 기타 악영향

박테리아 독성 : EC10 = 0.45 mg / L (Pseudomonas putida) 16 시간 (DIN 38412)

### 13항: 폐기시 주의사항

#### 13.1. 폐기물 처리 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물            지역 규정에 따라 폐기할 것.  
오염된 포장                                빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.  
기타 정보                                    폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함.

### 14항: 운송에 필요한 정보

#### IMDG/IMO

14.1 유엔 번호                              규제되지 않음  
14.2 유엔 적정 선적명                      규제되지 않음  
14.3 운송에서의 위험성 등급              규제되지 않음  
14.4 용기 등급                                규제되지 않음  
14.5 환경 유해성                              없음  
14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에    없음  
관련해 알 필요가 있거나 필요한  
특별한 안전 대책  
14.7 MARPOL 73/78 부록 II 및IBC        규제되지 않음  
Code에 따른 벌크 운송

#### ADR/RID

14.1 유엔 번호                              규제되지 않음  
14.2 유엔 적정 선적명                      규제되지 않음  
14.3 운송에서의 위험성 등급              규제되지 않음  
14.4 용기 등급                                규제되지 않음  
14.5 환경 유해성                              없음  
14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에    없음  
관련해 알 필요가 있거나 필요한

## 14240 Perifosine

### 특별한 안전 대책

#### IATA

14.1 유엔 번호	규제되지 않음
14.2 유엔 적정 선적명	규제되지 않음
14.3 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음
14.4 용기 등급	규제되지 않음
14.5 환경 유해성	없음
14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에	없음

관련해 알 필요가 있거나 필요한  
특별한 안전 대책

## 15항: 법적 규제현황

### 15.1. 물질 또는 혼합물에 관한 구체적 안전, 보건 및 환경 규정/법규

#### 허가 정보에 대한 관심이 매우 높은 물질의 후보 목록

이 제품에는 고 위험 물질이 들어 있지 않습니다.

#### SEVESO- 지침 정보

이 제품에는 SEVESO 지침에 명시된 물질이 포함되어 있지 않습니다

#### 국제 재고 자산

TSCA	-
DSL/NDSL	-
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	-
KECL	-
PICCS	-
AICS	-

#### International inventories legend

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원  
DSL/NDSL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록  
**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances  
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질  
IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록  
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질  
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록  
AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

### 15.2. 화학물질 안전성 평가

이 물질에 대해 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않았음

## 16항: 그 밖의 참고사항

### 섹션 2 및 3에 따른 위험 문구의 전체 내용

H302 - 삼키면 유해함  
H360FD - 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음. 태아에 손상을 일으킬 수 있음  
H362 - 모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음  
H372 - 장기간 또는 반복노출되면 신체중 장기에 손상을 일으킴

분류 절차 전문가의 판단 및 증거의 가중치 결정.

발행일: 04-8-2014

개정일: 11-9-2017

#### 책임 제한

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본

## 14240 Perifosine

---

물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다.