

물질안전보건자료 (SDS) EC의 2001/58/EC 지침에 따라

발행일: 16-7-2018

개정일: 06-10-2023

번역 3

**1항: 물질/혼합물 및 회사/사업에 관한 정보**

1.1. 제품정보

제품 번호 25424  
 제품명 **FastScan™ Phospho-SLP-76 (Ser376) ELISA Kit**

키트 구성 요소  
 81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb  
 99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb  
 9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
 7004: TMB Substrate  
 7002: STOP Solution  
 16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent  
 28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent  
 69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X)  
 25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X)  
 33761: FastScan™ ELISA Kit #25424 Positive Control Type 1

유해성분

**16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent**  
**28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent**  
**69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X)**  
**25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X)**  
**9801: ELISA Wash Buffer (20X)**  
**7002: STOP Solution**

함유물

화학명	색인 번호	CAS 번호
sucrose (70 - 80%)	Not Listed	57-50-1
maleic acid (0 - 10%)	607-095-00-3	110-16-7
소듐라우릴설페이트 (0 - 10%)	Not Listed	151-21-3
플루오라이드 (0 - 10%)	009-004-00-7	7681-49-4
trisodium tetraoxovanadate (0 - 10%)	Not Listed	13721-39-6
옥토시놀 (0 - 10%)	Not Listed	9002-93-1
alpha-toluenesulphonyl fluoride (0 - 10%)	-	329-98-6
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (0 - 10%)	613-167-00-5	55965-84-9

1.2. 물질 또는 혼합물의 확인된 적합 용도 및 부적합 용도

확인된 용도 연구 용도에 한함. 진단 절차에서의 용도가 아님.

1.3. 물질안전보건자료 제공자에 관한 정보

수입업체 (EU에만 해당) Cell Signaling Technology Europe B.V. Dellaertweg 9b 2316 WZ Leiden The Netherlands TEL: +31 (0)71 7200 200 FAX: +31 (0)71 891 0019	제조사 Cell Signaling Technology, Inc. 3 Trask Lane Danvers, MA 01923 United States TEL: +1 978 867 2300 FAX: +1 978 867 2400
--	--

**Website** [www.cellsignal.com](http://www.cellsignal.com)  
E-mail 주소 [info@cellsignal.eu](mailto:info@cellsignal.eu)

1.4. 긴급전화번호

**CHEMTREC** 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year  
+1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

유럽 112

**2 항:유해성/위험성 정보**

2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

규정 (EC) No 1272/2008

아래에 설명 된 분류 및 라벨 요소에는 결합 된 키트의 모든 위험 요소가 포함됩니다. 각 엔드 포인트에 대해 가장 심각한 분류가 나열됩니다. 키트에있는 각 구성 요소에 대한 분류 및 레이블 요소는 개별 키트 구성 요소 SDS를 참조하십시오.

피부 부식성 / 자극성	구분 1 - (H314)
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 1 - (H318)
피부 과민성	구분 1 - (H317)
만성 수생환경 독성	구분 3 - (H412)

2.2. 경고 표지 항목



신호어  
위험.

**유해/위험 문구**

- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
- H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

**보호의 설명 - EU(§ 8, 1272/2008)**

- P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오.
- P272 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
- P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로

씻으시오/샤워하십시오.

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 - 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P333 + P313 - 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

P363 - 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물· 용기를 폐기하십시오.

**2.3. 기타 유해성/위험성**

이 키트는 살 생물 제 제품을 보존제로서 다음 활성 성분과 함께 포함하는 처리 된 제품으로 간주되는 하나 이상의 성분을 포함합니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7)의 혼합물 및 2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물).

이 절에서 언급 한 H- 어구 EUH - 문구의 전체 내용은 섹션 16 참조

**3항: 성분의 구성 / 정보**

**키트 구성 요소**

**16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent**

경고: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.0025-0.0125	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물)

**키트 구성 요소**

**28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent**

경고: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.0015	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물)

키트 구성 요소

**7002: STOP Solution**

위험: 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
maleic acid	110-16-7	3-7	203-742-5	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335)	이용 가능한 자료없음

키트 구성 요소

**9801: ELISA Wash Buffer (20X)**

경고: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothi- azolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.005-0.025	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물)

키트 구성 요소

**69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X)**

경고: 눈에 심한 손상을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
옥토시놀	9002-93-1	1-<3	618-344-0	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)	이용 가능한 자료없음
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothi- azolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.0025-0.0125	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물). Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenylether는 내분비계 교란 물질로 의심됨.

키트 구성 요소

**25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X)**

경고: 눈에 심한 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
소듐라우릴설페이트	151-21-3	1-3	205-788-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311)	이용 가능한 자료없음
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothi azolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.001-0.005	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물)

키트 구성 요소

**33761: FastScan™ ELISA Kit #25424 Positive Control Type 1**

경고: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

화학명	CAS 번호	중량-%	EC 번호	GHS 분류	REACH 등록번호
sucrose	57-50-1	70-80	200-334-9	-	이용 가능한 자료없음
소듐라우릴설페이트	151-21-3	0.1-<1	205-788-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H311)	이용 가능한 자료없음
플루오라이드	7681-49-4	1-3	231-667-8	Acute Tox. 3 (H301) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) (EUH032)	이용 가능한 자료없음
trisodium tetraoxovanadate	13721-39-6	1-3	237-287-9	Acute Tox. 4 (H302)	이용 가능한 자료없음
alpha-toluenesulphonyl fluoride	329-98-6	0.1-<1	206-350-2	Acute Tox. 3 (301) Skin Corr. 1B (H314)	이용 가능한 자료없음
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothi azolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	0.0015-<0.06	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH071)	이용 가능한 자료없음

이 제품은 다음 활성 성분을 가진 방부제로 살 생물 제 제품을 통합 한 처리 된 제품으로 간주됩니다 : 5- 클로로 -2- 메틸 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 247-500-7) 및 2- 메틸의 혼합물 -2H- 이소 티아 졸 -3- 온 (EINECS 220-239-6) (CMIT / MIT의 혼합물)

키트 구성 요소

**81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb**  
**99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb**  
**7004: TMB Substrate**

이 제품들은 (EC) No. 1907/2006 (REACH)에 따라 노출이 필요한 농도의 물질을 포함하지 않습니다.

이 절에서 언급 한 H-어구 EUH - 문구의 전체 내용은 섹션 16 참조

**4항: 응급조치 요령**

**4.1. 응급조치 요령**

**일반 권고 사항**  
**흡입**

알레르기 징후가, 특히 호흡기관에서, 관찰되면 즉시 의사에게 연락할 것.  
즉각적인 의학적 조치가 필요함. 알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 흡입하면:  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편안한 자세로 쉬게 할 것. 증상이 발생한 경우  
즉시 의료 진료를 받을 것. 호흡이 곤란할 경우 산소를 제공할 것. 호흡을 하지 않는 경우,  
인공 호흡을 실시할 것.

**피부 접촉**

즉각적인 의학적 조치가 필요함. 즉시 비누와 물로 충분히 씻어내면서 오염된 의복과  
신발을 모두 벗으십시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

**눈 접촉**

다량의 물로 즉시 씻을 것. 처음 씻고난 후 콘택트렌즈를 제거하고 최소 15분간 씻을 것.  
의사의 검진을 받을 것.

**경구**

입을 깨끗이하고 물을 충분히 마시십시오. 의학적인 조언없이 토하게 하지 말 것. 증상이  
계속되면 의사에게 연락하십시오. 의식이 없는 환자에게 입으로 아무것도 주지 말 것.

**4.2. 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두**

다음과 같은 영향을 줄 수 있는 키트 구성 요소가 포함되어 있습니다. 증상에 대한 전체 정보는 개별 구성 요소 SDS를 참조하십시오 :

피부 자극성. 눈 자극성. 호흡기 자극성. 가려움증, 발적, 발진 등 알레르기 성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. 알레르기성 호흡기  
반응을 일으킬 수 있음. 섭취 후 심각한 식도 또는 위장관 염증이나 화상이 발생할 수 있습니다. 호흡기도 자극이 심하면 심한 경우  
폐부종으로 진행될 수 있으며, 일부 경우에는 노출 후 24 시간에서 72 시간까지 발병이 지연 될 수 있습니다.

**4.3. 긴급한 의료 조치 및 특별한 처치를 필요로 하는 징후**

**의사에 대한 참고사항**

흡입하거나 피부에 접촉하면 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.

**5항: 화재 진압 방법**

**5.1. 소화제**

**적절한 소화제**  
**부적절한 소화제**

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.  
자료 없음.

**5.2. 물질 또는 혼합물로부터 발생하는 특별 유해성**

열 분해는 자극성 및 독성 가스 및 증기 배출을 일으킬 수 있음. 화재 및/또는 폭발 시 흡을 흡입하지 마시오. 제품은 과민제이거나  
과민제를 포함함.

**5.3. 화재진압인원에 대한 조언**

자급식 호흡기와 보호복을 착용하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오.

**6항: 누출 사고 시 대처방법**

**6.1. 개인 주의사항, 보호구 및 비상대응절차**

**비응급 대원용** 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오. 적절한 보호의를 착용하지 않았다면 손상된 컨테이너 또는 누출된 물질을 접촉하지 말 것.  
**응급 구조대원용** 유출/누출 지역의 풍상방향으로 피하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.  
 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

**6.2. 환경에 관한 예방조치**

안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오. 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함. 증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 환경에 방출되어서는 안 됨.

**6.3. 봉쇄 및 세척에 관한 방법 및 물질**

**봉쇄 방법** 안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오. 분진 구름을 방지할 것.  
**정화 방법** 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 차단. 올바른 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오. 오염된 표면을 철저히 청소하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

**6.4. 다른 항에 관한 참조**

추가 정보는 8와 13항을 참조할 것.

**7항: 취급 및 저장방법**

**7.1. 안전취급에 관한 예방조치**

적절한 환기가 되도록 할 것. 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오. 개인보호장비를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗어서 재사용하기 전에 세탁하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것.

**7.2. 안전한 저장에 관한 조건, 피해야할 조건을 포함**

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오. 빛으로부터 보호할 것.

**7.3. 구체적 최종 사용방법**

실험용 시약으로 사용.

**8항: 노출방지 및 개인보호구**

**8.1. 관리 매개변수**

화학명	유럽 연합	영국	프랑스	스페인	독일
sucrose		STEL 20 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	
플루오라이드	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	STEL 7.5 mg/m <sup>3</sup> TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2 mg/m <sup>3</sup> TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Skin
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)					Ceiling / Peak: 0.4 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>
화학명	이탈리아	포르투갈	네덜란드	핀란드	덴마크
sucrose		TWA 10 mg/m <sup>3</sup> C(A4)			
플루오라이드	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>		TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup>

화학명	오스트리아	C(A4) 스위스	폴란드	노르웨이	아일랜드
sucrose					TWA 10 mg/m <sup>3</sup> STEL 20 mg/m <sup>3</sup>
플루오라이드			TWA 2 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.5 mg/m <sup>3</sup> STEL 1.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 2.5 mg/m <sup>3</sup> STEL 7.5 mg/m <sup>3</sup>
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	TWA 0.05 mg/m <sup>3</sup> Sh/Sah**	SS-C** S+ TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.4 mg/m <sup>3</sup>			

화학명	유럽 연합	영국	프랑스	스페인	독일
플루오라이드			3 10	2 3	Biologische Grenzwerte nach TRGS 903 sind zu beachten
trisodium tetraoxovanadate			0.05		
화학명	오스트리아	스위스	폴란드	노르웨이	아일랜드
플루오라이드		4			

**8.2. 노출 관리**

**적절한 공학적 관리**

샤워, 세안 장치 및 환기 시스템.

**개인 보호 조치(예: 개인보호구)**

눈/얼굴 보호

옆 가리개가 있는 안전 안경

피부 보호

보호장갑 및 보호의를 착용하십시오

손 보호

불침투성 장갑.

기타

적절한 보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

**환경 노출 관리**

자료 없음.

**9항: 물리 화학적 특성**

**9.1. 기본적인 물리 화학적 특성에 관한 정보**

키트 내의 각 구성 요소의 알려진 물리적 화학적 특성에 대한 정보가 아래에 나와 있습니다. 포함되지 않은 경우 정보가 제공되지 않거나 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 개별 키트 구성 요소 SDS를 참조하십시오.

**키트 구성 요소**

물리적 상태  
외관  
색

81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb  
고체  
냉동 건조된 케이크, 분말  
녹색

**키트 구성 요소**

물리적 상태  
외관  
색

99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb  
고체  
냉동 건조된 케이크, 분말  
빨간색

**키트 구성 요소**

물리적 상태  
외관  
색

16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent  
액체  
투명한  
녹색



pH	7.4
참조	@ 20 ° C
<b>키트 구성 요소</b>	28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent
물리적 상태	액체
색	갈색
pH	6.8-7.2
참조	@ 20 ° C
Boiling point/range (°C) VALUE	100
Boiling point/range (°F) VALUE	212
용해성	물에서 용해됨
<b>키트 구성 요소</b>	7004: TMB Substrate
물리적 상태	액체
외관	투명한
색	밝은 노란색
pH	3.3-3.8
참조	@ 20 ° C
<b>키트 구성 요소</b>	7002: STOP Solution
물리적 상태	액체
외관	투명한
색	무색
pH	1.2
참조	@ 20 ° C
<b>키트 구성 요소</b>	9801: ELISA Wash Buffer (20X)
물리적 상태	액체
외관	투명한
색	무색
pH	6.4
참조	@ 20 ° C
<b>키트 구성 요소</b>	69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X)
물리적 상태	액체
외관	투명한
색	연노랑
pH	7
참조	@ 20 ° C
<b>키트 구성 요소</b>	25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X)
물리적 상태	액체
외관	투명한
색	무색
<b>키트 구성 요소</b>	33761: FastScan™ ELISA Kit #25424 Positive Control Type 1
물리적 상태	고체
외관	냉동 건조된 케이크, 분말
색	흰색

**10항: 안정성 및 반응성**

**10.1. 반응성**

이용 가능한 정보가 없음.

**10.2. 화학적 안정성**

일반 조건하에서 안정함.

**10.3. 유해/위험 반응의 가능성**

**위험한 중합**   위험한 중합 반응은 발생하지 않음.  
**유해한 반응**   정상 처리 시 없음.

**10.4. 피해야할 조건**

과도한 열, 공기 또는 습기에 장기간 노출.

**10.5. 피해야할 물질**

산, Alkalis, 강산, 강염기, 강산화제, 강 환원제, 금속들.

**10.6. 유해/위험 분해 생성물**

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 산화탄소. 질소 산화물(NOx).

**11항: 독성에 관한 정보**

**11.1. 규정 (EC) No 1272/2008에 정의된 유해성 등급에 관한 정보**

**제품 정보**

이 물질은 잠재적으로 위험한 화학 물질의 취급 및 사용에 적합한 자에 의해서만 또는 충분히 감독하에 처리해야 합니다. 이 화합물의 독성 및 생리적 특성이 잘 정의되어 있지 않다는 것을 명심해야 한다.

**성분 정보**

화학명	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
sucrose	29700 mg/kg (Rat)	-	-
maleic acid	708 mg/kg (Rat)	1,560 mg/kg (Rabbit)	> 0.72 mg/L (Rat) 1h
소듐라우릴설페이트	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 1 h
플루오라이드	= 52 mg/kg (Rat)	= 175 mg/kg (Rat)	-
trisodium tetraoxovanadate	= 330 mg/kg (rat)	-	-
옥토시놀	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
alpha-toluenesulphonyl fluoride	200 (mg/kg) (mice)	-	-
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	= 53 mg/kg (Rat) = 481 mg/kg (Rat) 232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	= 1.23 mg/L (Rat) 4 h = 0.11 mg/L (Rat) 4 h

**노출 가능한 경로 정보**

**흡입**

**키트 구성 요소**   81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb  
**흡입**   알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음.

**키트 구성 요소**   99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb  
**흡입**   알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음.

**키트 구성 요소**   28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent  
**흡입**   기도 자극을 유발할 수 있음.

키트 구성 요소 흡입	7002: STOP Solution 구성 성분에 근거할 때 에어로졸은 자극성일 것으로 예상됨.
키트 구성 요소 흡입	9801: ELISA Wash Buffer (20X) 증기나 미스트를 호흡하지 마시오. 기도 자극을 유발할 수 있음.
키트 구성 요소 흡입	69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X) 기도 자극을 유발할 수 있음.

**눈 접촉**

키트 구성 요소 눈 접촉	81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb 약간의 자극을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 눈 접촉	99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb 약간의 자극을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 눈 접촉	28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent 일시적 눈 자극을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 눈 접촉	7002: STOP Solution 눈에 비가역적 손상을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 눈 접촉	9801: ELISA Wash Buffer (20X) 성분에 근거할 때 자극성일 것으로 예상됨.
키트 구성 요소 눈 접촉	69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X) 자극을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 눈 접촉	25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X) 자극을 일으킬 수 있음.

**피부 접촉**

키트 구성 요소 피부 접촉	81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb 민감한 사람에게 장기간 또는 반복 피부 접촉은 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 피부 접촉	99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb 민감한 사람에게 장기간 또는 반복 피부 접촉은 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 피부 접촉	16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent 민감한 사람에게 장기간 또는 반복 피부 접촉은 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 피부 접촉	28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent 자극을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소 피부 접촉	7002: STOP Solution 피부 부식성. 피부와의 장기간 접촉은 유해 함.
키트 구성 요소 피부 접촉	9801: ELISA Wash Buffer (20X) 민감한 사람에게 장기간 또는 반복 피부 접촉은 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 성분에 근거할 때 자극성일 것으로 예상됨.
키트 구성 요소 피부 접촉	25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X) 피부와 접촉하면 과민성을 일으킬 수 있음.
키트 구성 요소	33761: FastScan™ ELISA Kit #25424 Positive Control Type 1

---

피부 접촉                      피부에 자극성이 있음.

**경구**

키트 구성 요소                      81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb  
 경구                                      섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

키트 구성 요소                      99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb  
 경구                                      섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

키트 구성 요소                      28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent  
 경구                                      섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

키트 구성 요소                      7002: STOP Solution  
 경구                                      섭취 시 상부 소화계와 호흡계에 열상을 가져 옵니다. 삼키면 유해함.

키트 구성 요소                      9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
 경구                                      섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.

키트 구성 요소                      69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X)  
 경구                                      섭취는 점막에 자극을 유발할 수 있음.

**단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상**

증상                                      다음과 같은 영향을 줄 수 있는 키 구성 요소가 포함되어 있습니다. 증상에 대한 전체 정보는 개별 구성 요소 SDS를 참조하십시오 :

피부 자극성 눈 자극성 호흡기 자극성 가려움증, 발적, 발진 등 알레르기 성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다 알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음 섭취 후 심각한 식도 또는 위장관 염증이나 화상이 발생할 수 있습니다 호흡기도 자극이 심하면 심한 경우 폐부종으로 진행될 수 있으며, 일부 경우에는는 노출 후 24 시간에서 72 시간까지 발병이 지연 될 수 있습니다.

**피부와 눈의 부식 / 자극**

키트 구성 요소                      7002: STOP Solution  
 심한 눈 손상성/눈 자극성              눈에 심각한 손상을 줄 위험성이 있음.  
 피부 부식성 / 자극성                      화상을 일으킴

키트 구성 요소                      9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
 심한 눈 손상성/눈 자극성              눈에 심한 자극을 일으킴.  
 피부 부식성 / 자극성                      피부에 자극을 일으킴

**과민성**

키트 구성 요소                      81381: SLP-76 Rabbit Capture mAb  
 호흡기 과민성                              호흡기 감작제  
 피부 과민성                                  피부 과민성을 일으킬 수 있음

키트 구성 요소                      99768: Phospho-SLP-76 (Ser376) Mouse HRP-linked mAb  
 호흡기 과민성                              호흡기 감작제  
 피부 과민성                                  피부 과민성을 일으킬 수 있음

키트 구성 요소                      16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent  
 피부 과민성                                  예방책으로서, 이 제품은 과민성제로 취급되어야 함

키트 구성 요소 피부 과민성	28120: FastScan™ ELISA HRP Antibody Diluent 피부 과민성을 일으킬 수 있음
키트 구성 요소 피부 과민성	7002: STOP Solution 피부 과민성을 일으킬 수 있음
키트 구성 요소 피부 과민성	9801: ELISA Wash Buffer (20X) 제품은 과민제이거나 과민제를 포함할 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
키트 구성 요소 피부 과민성	69905: FastScan™ ELISA Cell Extraction Buffer (5X) 예방책으로서, 이 제품은 과민성제로 취급되어야 함
키트 구성 요소 피부 과민성	25243: FastScan™ ELISA Cell Extraction Enhancer Solution (50X) 예방책으로서, 이 제품은 과민성제로 취급되어야 함
키트 구성 요소 피부 과민성	33761: FastScan™ ELISA Kit #25424 Positive Control Type 1 피부 과민성을 일으킬 수 있음

**변이원성 영향**

키트 구성 요소 변이원성 영향	7002: STOP Solution AMES 시험에서 변이원성이 아님
---------------------	---

<b>발암성 영향</b>	자료 없음
---------------	-------

<b>생식독성</b>	자료 없음.
-------------	--------

**특정표적장기 독성(STOT)**

키트 구성 요소 STOT - 1회 노출	7002: STOP Solution 호흡기계.
--------------------------	------------------------------

<b>흡인 유해성</b>	자료 없음.
---------------	--------

11.2. 기타 유해성에 관한 정보

<b>기타 유해 영향</b>	자료 없음.
-----------------	--------

**12항: 환경에 미치는 영향**

12.1. 독성

**제품 정보**

키트 구성 요소 생대독성	9801: ELISA Wash Buffer (20X) 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
------------------	---

**성분 정보**

화학명	조류에 대한 독성	어류에 대한 독성	물벼룩 및 다른 수생 무척추동물에 대한 독성
maleic acid	-	LC50 5 mg/L (Pimephales promelas) 96 h	EC50 250 - 400 mg/L (Daphnia magna) 48 h
소듐라우릴설페이트	EC50 53 mg/L (Desmodesmus	LC50 8 - 12.5 mg/L (Pimephales	EC50 21.2 mg/L (Daphnia magna)

	subspicatus) 72 h EC50 30 - 100 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 96 h EC50 42 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 96 h EC50 3.59 - 15.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h EC50 117 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	promelas) 96 h LC50 4.1 mg/L (Leuciscus idus) 48 h LC50 22.1 - 22.8 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 4.3 - 8.5 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 4.62 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 4.2 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 7.97 mg/L (Brachydanio rerio) 96 h LC50 9.9 - 20.1 mg/L (Brachydanio rerio) 96 h LC50 4.06 - 5.75 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 4.2 - 4.8 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 4.5 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 5.8 - 7.5 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 10.2 - 22.5 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 6.2 - 9.6 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 13.5 - 18.3 mg/L (Poecilia reticulata) 96 h LC50 10.8 - 16.6 mg/L (Poecilia reticulata) 96 h LC50 1.31 mg/L (Cyprinus carpio) 96 h LC50 15 - 18.9 mg/L (Pimephales promelas) 96 h	24 h EC50 1.8 mg/L (Daphnia magna) 48 h
플루오라이드	EC50 850 mg/L (Desmodesmus subspicatus) 72 h EC50 272 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 530 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 180 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 38 - 68 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 830 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h	EC50 98 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 338 mg/L (Daphnia magna) 48 h
trisodium tetraoxovanadate	-	LC50 16.5 mg/L (Oncorhynchus tshawytscha) 96 h	-
옥토시놀	-	LC50 8.9 mg/l (Pimephales promelas) 96 h	EC50 26 mg/l (Daphnia) 48 h
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	EC50 0.11 - 0.16 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 h EC50 0.31 mg/L (Anabaena flos-aquae) 120 h EC50 0.03 - 0.13 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 1.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h	EC50 4.71 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.71 - 0.99 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.12 - 0.3 mg/L (Daphnia magna) 48 h

12.2. 잔류성 및 분해성

- 키트 구성 요소  
잔류성 및 분해성

16076: FastScan™ ELISA Capture Antibody Diluent  
쉽게 생분해되지 않음
- 키트 구성 요소  
잔류성 및 분해성

7002: STOP Solution  
제품은 생분해 성이다.
- 키트 구성 요소  
잔류성 및 분해성

9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
쉽게 생분해되지 않음

12.3. 생물 농축 가능성

**키트 구성 요소**  
 생체촉적  
 생물농축계수 (BCF)

7002: STOP Solution  
 생체내 축적될 것으로 보이지 않음  
 11 (maleic acid)

**키트 구성 요소**  
 생체촉적

9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
 생체내 축적될 것으로 보이지 않음

화학명	옥탄올/물 분배계수
maleic acid	0.32
소듐라우릴설페이트	1.6

**12.4. 토양에서의 이동성**

**키트 구성 요소**  
 이동성

7002: STOP Solution  
 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨

**키트 구성 요소**  
 이동성

9801: ELISA Wash Buffer (20X)  
 수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨

**12.5. PBT 및 vPvB 평가 결과**

자료 없음.

**12.6. 내분비 교란 특성**

화학명	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
옥토시놀	Group III Chemical	-	-

**12.7. 기타 악영향**

이용 가능한 정보가 없음

**13항: 폐기시 주의사항**

**13.1. 폐기물 처리 방법**

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**  
**오염된 포장**  
**기타 정보**

지역 규정에 따라 폐기할 것.  
 빈 용기는 재활용 또는 폐기를 위해 승인된 폐기물 처리장으로 보내져야 함.  
 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함.

**14항: 운송에 필요한 정보**

이 물질은 운송을위한 위험 물질로 규제 될 수 있습니다 :

**IMDG/IMO**

14.1 유엔 번호 UN3265  
 14.2 유엔 적정 선적명 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)  
 14.3 운송에서의 위험성 등급 8  
 14.4 용기 등급 III  
 14.5 환경 유해성 없음  
 14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에 없음  
 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 EmS F-A, S-B

14.7 IMO 기기에 따른 대량 해상 운송 규제되지 않음

ADR/RID

14.1 유엔 번호	UN3265
14.2 유엔 적정 선적명	Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)
14.3 운송에서의 위험성 등급	8
14.4 용기 등급	III
14.5 환경 유해성	없음
14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에	없음
관련해 알 필요가 있거나 필요한	
특별한 안전 대책	
분류 코드	C3
터널 제한 코드	(E)

IATA

14.1 유엔 번호	UN3265
14.2 유엔 적정 선적명	Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (maleic acid)
14.3 운송에서의 위험성 등급	8
14.4 용기 등급	III
14.5 환경 유해성	없음
14.6 사용자가 운송 또는 운송 수단에	없음
관련해 알 필요가 있거나 필요한	
특별한 안전 대책	
특정조항	A3, A803
ERG 코드	8L
예외 수량	E1

**15항: 법적 규제현황**

15.1. 물질 또는 혼합물에 관한 구체적 안전, 보건 및 환경 규정/법규

허가 정보에 대한 관심이 매우 높은 물질의 후보 목록

화학명	허가 정보에 대한 관심이 매우 높은 물질의 후보 목록
옥토시놀 (0 - 10%)	Reason for inclusion Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment

SEVESO- 지침 정보

이 제품에는 SEVESO 지침에 명시된 물질이 포함되어 있지 않습니다

국제 재고 자산

TSCA	-
DSL/NDSL	-
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	-
KECL	-
PICCS	-
AICS	-

**International inventories legend**

- TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 배출원
- DSL/NDSL - 캐나다 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
- EINECS/ELINCS - 유럽 기존화학물질 목록/유럽 등록 화학물질 목록
- ENCS - 일본 기존 및 신규 화학 물질
- IECSC - 중국 기존 화학 물질 목록



KECL - 한국 기준 및 평가된 화학 물질  
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록  
AICS - 호주 화학물질 목록 (Australian Inventory of Chemical Substances)

**15.2. 화학물질 안전성 평가**

이 물질에 대해 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않았음

**16항: 그 밖의 참고사항**

**섹션 2 및 3에 따른 위험 문구의 전체 내용**

- H301 - 삼키면 유독함
- H302 - 삼키면 유해함
- H310 - 피부와 접촉하면 치명적임
- H311 - 피부와 접촉하면 유독함
- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H315 - 피부에 자극을 일으킴
- H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
- H330 - 흡입하면 치명적임
- H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- H400 - 수생생물에 매우 유독함
- H410 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
- H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- EUH032 - 산과 접촉시 고�독성 가스를 방출함
- EUH071 - 호흡기계에 부식성임

**분류 절차**   전문가의 판단 및 증거의 가중치 결정.

**발행일:**   16-7-2018

**개정일:**   06-10-2023

**책임 제한**

이 MSDS에 제공되는 정보는 발행일 기준으로 공개된 지식, 정보 및 신뢰에 근거하여 적합합니다. 이 정보는 안전취급, 용도, 공정, 저장, 운송, 폐기 및 배출에 대한 지침으로만 작성되었으며 보증서 또는 품질 규격으로 고려되지 않습니다. 이 정보는 본 물질에 대해서만 적용할 수 있고 다른 물질과 병용하여 사용하거나 이 문서에서 특정되지 않은 공정에서의 사용에 대해서는 유효하지 않을 것입니다.