

安全技术说明书 (SDS) 根据欧盟 (EC) No. 1907/2006 的法规

签发日期: 2018-01-19

版本 1

## 第 1 部分: 物质/混合物化学品及公司/企业标识

### 1.1. 产品标识

产品编号 7132  
 产品名称 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit  
 套件组件 LuminoI /Enhancer Solution  
 Stable Peroxide Buffer  
 ELISA Wash Buffer (20X)  
 ELISA Sample Diluent  
 Cell Lysis Buffer (10X)

**当提供冻干抗体时:**

Green Detection Antibody (Lyophilized)  
 Green Detection Antibody Diluent 2  
 \*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized)  
 Red HRP Diluent

**当提供液体抗体时:**

Green Detection Antibody (Liquid)  
 \*Red HRP-Linked Antibody (Liquid)

**\*注意:** 一些PathScan®ELISA试剂盒可能包含HRP连接的抗生蛋白链菌素替代HRP连接的抗体。

**REACH 注册号码**

该物质/混合物仅包含根据 (EC) 1907/2006 号法规注册或免除注册的成分。

### 包含

化学品名称	索引号	CAS 编号
聚乙二醇单辛基苯基醚 (10 - 20%)	Not Listed	9002-93-1
三(羟甲基)氨基甲烷 (0 - 10%)	Not Listed	77-86-1
乙二醇 (0 - 10%)	603-027-00-1	107-21-1
二磷酸四钠十水合物 (0 - 10%)	Not Listed	13472-36-1
迭氮(化)钠 (0 - 10%)	011-004-00-7	26628-22-8
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑613-167-00-5		55965-84-9
酮混合物 (0 - 10%)		

### 1.2. 物质或混合物化学品的推荐用途和限制用途

确定用途 仅限研究用

1.3 安全技术说明书供应商详细资料

进口商 (仅适用于欧盟)  
Cell Signaling Technology Europe B.V.  
Schuttersveld 2  
2316 ZA Leiden  
The Netherlands  
TEL: +31 (0)71 7200 200  
FAX: +31 (0)71 891 0098

制造商  
细胞信号技术公司  
3斯克巷\030456 提并论丹弗斯, MA01923  
美国  
联系电话: +19788672300  
传真: +19788672400

Website

www.cellsignal.com  
info@cellsignal.eu

电子邮件地址

1.4. 应急电话

**CHEMTREC** 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year  
+1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

欧洲

112

第 2 部分: 危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

法规 (EC) 第1272/2008号

以下描述的分类和标签要素包括组合套件的所有危险。每个端点列出最严格的分类。请参阅单独的试剂盒组分SDS, 以对试剂盒中存在的每种组分进行分类和标记。

皮肤腐蚀/刺激	类别2 - (H315)
严重眼损伤/眼刺激	类别1 - (H318)
皮肤致敏	类别1 - (H317)
慢性水生毒性	类别3 - (H412)

2.2. 标签要素



信号词  
警告

Hazard statement(s)

- H315 - 造成皮肤刺激
- H317 - 可能导致皮肤过敏反应
- H318 - 造成严重眼损伤
- H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

- P261 - 避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
- P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
- P273 - 避免释放到环境中

## 7132 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗

P310 - 立即呼叫解毒中心/医生

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗

P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹：求医 / 就诊

P363 - 沾染的衣物清洗后方可重新使用

### 2.3. 其他危险

在这部分中提到的H&EUH词组短语的全文，请参阅第16

## 3. 组成/成分信息

### 套件组件名称 Luminol/Enhancer Solution

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
三(羟甲基)氨基甲烷	77-86-1	1-3	201-064-4	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据
乙二醇	107-21-1	1-3	203-473-3	Acute Tox. 4 (H302)	没有可用数据

### 套件组件名称 ELISA Wash Buffer (20X)

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	55965-84-9	0.005-0.025	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	没有可用数据

### 套件组件名称 ELISA Sample Diluent

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
迭氮(化)钠	26628-22-8	<0.1	247-852-1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	没有可用数据

### 套件组件名称 Cell Lysis Buffer (10X)

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
聚乙二醇单辛基苯基醚	9002-93-1	10	618-344-0	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 2 (H411)	没有可用数据
三(羟甲基)氨基甲烷	77-86-1	1.79	201-064-4	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据
二磷酸四钠十水合物	13472-36-1	0.1-1	-	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据

**7132 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit**

。 套件组件名称 Green Detection Antibody Diluent 2

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
迭氮(化)钠	26628-22-8	<0.1	247-852-1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	没有可用数据

。 套件组件名称 Red HRP Diluent

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
三(羟甲基)氨基甲烷	77-86-1	0.5	201-064-4	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	55965-84-9	0.005-0.025	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	没有可用数据

。 套件组件名称 Green Detection Antibody (Liquid)

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
迭氮(化)钠	26628-22-8	<0.1	247-852-1	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	没有可用数据

。 Kit Component Name \*Red HRP-linked Antibody (Liquid)

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
三(羟甲基)氨基甲烷	77-86-1	0.5	201-064-4	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	没有可用数据
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	55965-84-9	0.005-0.025	-	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	没有可用数据

。 套件组件名称 Green Detection Antibody (Lyophilized), \*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized), Stable Peroxide Buffer.

。 本产品不含有根据(EC)1907/2006(REACH)要求披露的浓度的物质。

**第 4 部分：急救措施**

**4.1. 急救措施的描述**

一般建议	根据受伤的性质采取急救治疗。在症状持续或有疑问情况下，寻求医生建议。
吸入	如吸入：将患者转移至空气新鲜处，保持呼吸舒畅的姿势休息。如呼吸困难，吸氧。如果呼吸停止，进行人工呼吸。
皮肤接触	脱掉所有污染的衣服和鞋子，立即用肥皂和大量的水冲洗。如果出现症状立即就医治疗。
眼睛接触	如果接触到眼睛，请立即用大量清水冲洗并寻求医疗建议。
摄入	就医治疗。不要诱导呕吐。不可对无意识的患者经由嘴巴喂服任何东西。
急救人员的防护	避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

**4.2. 最重要的症状和健康影响，包括急性的和迟发的**

包含可能引起以下影响的试剂盒组分，有关症状的完整信息，请参阅各组分SDS：

此产品的液体、气溶胶和蒸气有刺激性，能引起眼睛疼痛、流泪、红肿并伴有刺激感和/或类似细粉尘在眼中的感觉。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐。含有动物来源的生物。可能在敏感个体中产生过敏反应。过敏反应的症状可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红。

**4.3. 标示及时的医疗护理和特殊的治疗**

对医生的备注 对症治疗。

**第 5 部分：消防措施**

**5.1. 灭火剂**

合适的灭火剂	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施。
不合适的灭火剂	无可用信息。

**5.2. 物质或混合物引起的特别危害**

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

**5.3. 对消防人员的建议**

穿戴自给式呼吸器和防护服。使用个人防护设备。

**第 6 部分：泄漏应急处理**

**6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序**

关于非应急人员	避免与皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护设备。将人员疏散至安全地带。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。
关于应急响应人员	使用第 8 部分推荐的个人防护设备。
其他信息	请参阅第7和第8部分所列的防护措施。

**6.2. 环境保护措施**

防止泄漏物污染地下水系统。不得排放到环境中。不得冲入地表水或污水排放系统。在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。防止产品进入排水管。

6.3. 收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵方法 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。  
 清理方法 在泄漏液体的远方筑堤待随后的废弃处置。用惰性或吸收材料吸收。彻底清洗受污染的表面。防止产品进入排水管。筑坝拦住。清洗后，用水冲走痕迹。

6.4. 参考其他部分

更多信息请参阅第8和第13部分。

**第 7 部分：操作处置与储存**

7.1. 安全操作处置注意事项

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。配备个人防护装备。确保足够的通风。如果通风不良，配戴适当的呼吸防护设备。仅仅在封闭系统中处理产品或提供充分的排风设备。脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。受污染的工作服不得带出工作场地。按规定时间清洁设备、工作区和衣服。远离食物、饮料和动物饲料。佩戴适当的手套和眼睛/面部防护设备。

7.2. 安全储存条件，包括禁配物

不要受阳光直接照射。保持容器密闭，并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。

7.3. 特定最终用途

用作实验室试剂。

**第 8 部分：接触控制和个体防护**

8.1. 控制参数

职业暴露限值					
化学品名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
乙二醇	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 30 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> P*	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> S*	TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> Skin Ceiling / Peak: 20 ppm Ceiling / Peak: 52 mg/m <sup>3</sup>  H*
二磷酸四钠十水合物		STEL 15 mg/m <sup>3</sup> TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	
迭氮(化)钠	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> S*	STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> Skin	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> P*	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> S*	TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Ceiling / Peak: 0.4 mg/m <sup>3</sup>
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物					Ceiling / Peak: 0.4 mg/m <sup>3</sup> TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>
化学品名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
乙二醇	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup>	Ceiling 100 mg/m <sup>3</sup> C(A4)	Huid* STEL 104 mg/m <sup>3</sup>	TWA 20 ppm TWA 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup>

## 7132 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit

	STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Pellet*		TWA 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 mg/m <sup>3</sup>	STEL 40 ppm STEL 100 mg/m <sup>3</sup> i ho*	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> H*
二磷酸四钠十水合物					TWA 5 mg/m <sup>3</sup>
迭氮(化)钠	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> Pellet*	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 0.29 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 0.11 ppm C(A4) P*	Huid* STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> i ho*	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> H*
<b>化学品名称</b>	<b>奥地利</b>	<b>瑞士</b>	<b>波兰</b>	<b>挪威</b>	<b>爱尔兰</b>
乙二醇	H* STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup> TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup>	SS-C** H* TWA 10 ppm TWA 26 mg/m <sup>3</sup> STEL 20 ppm STEL 52 mg/m <sup>3</sup>	TWA 15 mg/m <sup>3</sup> STEL 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> Ceiling 25 ppm S* STEL 104 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm	TWA 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 20 ppm TWA 52 mg/m <sup>3</sup> STEL 40 ppm STEL 104 mg/m <sup>3</sup> Skin
二磷酸四钠十水合物	STEL 10 mg/m <sup>3</sup> TWA 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>		TWA 5 mg/m <sup>3</sup> STEL 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA 5 mg/m <sup>3</sup>
迭氮(化)钠	H* STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.4 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.1 mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup> STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> Skin
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	H* TWA 0.05 mg/m <sup>3</sup> Sh/Sah**	SS-C** S+ TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup>			

### 8.2. 接触控制

#### 适当的工程控制

淋浴器, 洗眼器, 及通风系统.

#### 个体防护措施, 如个体防护设备

##### 眼睛/面部防护

紧密装配的防护眼镜

##### 皮肤防护

##### 手部防护

防渗透手套.

##### 其他

耐化学药品的围裙. 靴子. 防渗透衣服. 防渗透手套.

##### 呼吸防护

当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器. 不需要特殊防护设备.

#### 环境暴露控制

无可用信息.

## 9. 理化特性

### 9.1. 基本理化特性信息

关于试剂盒内每种组分的已知物理化学性质的信息如下。如果不包括, 信息不可用或不适用。有关详细信息, 请参阅单独的试剂盒组分SDS。

套件组件

**Luminol/Enhancer Solution**

物理状态

液体

外观

透明的

颜色 无色 或 浅粉色  
pH 值 9.5  
备注 @ 20 ° C  
溶解度 溶于水

套件组件 **Stable Peroxide Buffer**  
物理状态 液体  
外观 透明的  
颜色 无色  
pH 值 4.9-5.1  
备注 @ 20 ° C

套件组件 **ELISA Wash Buffer (20X)**  
物理状态 液体  
外观 透明的  
颜色 无色  
pH 值 6.4  
备注 @ 20 ° C

套件组件 **ELISA Sample Diluent**  
物理状态 液体  
外观 透明的  
颜色 蓝色  
pH 值 7.1  
备注 @ 20 ° C

套件组件 **Cell Lysis Buffer (10X)**  
物理状态 液体  
颜色 无色  
pH 值 7.5  
备注 @ 20 ° C

套件组件 **Green Detection Antibody (Lyophilized)**  
物理状态 固体  
外观 真空干燥后的饼状物 粉末  
颜色 绿色

套件组件 **Green Detection Antibody Diluent 2**  
物理状态 液体  
外观 透明的  
颜色 绿色  
pH 值 7.4  
备注 @ 20 ° C

套件组件 **\*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized)**  
物理状态 固体  
外观 真空干燥后的饼状物 粉末  
颜色 红色



套件组件	<b>Red HRP Diluent</b>
物理状态	液体
外观	透明的
颜色	红色
pH 值	7.4
备注	@ 20 ° C

套件组件	<b>Green Detection Antibody (Liquid)</b>
物理状态	液体
外观	透明的
颜色	绿色
pH 值	7.4
备注	@ 20 ° C

套件组件	<b>*Red HRP-Linked Antibody (Liquid)</b>
物理状态	液体
外观	透明的
颜色	红色
pH 值	7.4
备注	@ 20 ° C

## 第 10 部分：稳定性和反应性

### 10.1. 反应性

无可用信息.

### 10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

### 10.3. 危险反应可能性

危险的聚合作用	不会发生危险的聚合作用.
危险反应	正常处理过程中不会发生.

### 10.4. 避免接触的条件

极端温度和阳光直射. 长期暴露于空气或湿气中. 在一段时间内, 叠氮化钠可能与管道系统中的铜, 铅, 黄铜或焊料反应, 形成叠氮化铅和叠氮化物的高度爆炸性化合物的积聚.

### 10.5 禁配物

金属. 强氧化剂, 强酸和强碱.

### 10.6. 危险的分解产物

热分解会导致释放出刺激性和有毒气体和蒸气.

## 第 11 部分：毒理学信息

## 11.1. 毒理作用信息

## 产品信息

有关完整的毒理学资料，请参阅试剂盒组分SDS。这种材料只能由，或为那些具备适当资格的潜在危险化学品的处理和使用的严密监督下进行处理。它应该在牢记的是，该化合物的毒理学和生理性质没有明确定义。

## 组分信息

化学品名称	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	LC50 吸入
聚乙二醇单辛基苯基醚	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
三(羟甲基)氨基甲烷	5900 mg/kg (Rat)	-	-
迭氮(化)钠	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit) = 50 mg/kg (Rat)	-
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	= 53 mg/kg (Rat) = 481 mg/kg (Rat)	-	= 1.23 mg/L (Rat) 4 h

## 接触的可能途径资讯

## 吸入

套件组件 吸入	Luminol/Enhancer Solution 避免吸入蒸气或烟雾 可能导致呼吸道刺激
套件组件 吸入	Stable Peroxide Buffer 可能导致呼吸道刺激
套件组件 吸入	ELISA Wash Buffer (20X) 避免吸入蒸气或烟雾 可能导致呼吸道刺激
套件组件 吸入	Green Detection Antibody (Lyophilized) 可能会引起过敏性呼吸道反应
套件组件 吸入	*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized) 可能会引起过敏性呼吸道反应
套件组件 吸入	Red HRP Diluent 避免吸入蒸气或烟雾 可能导致呼吸道刺激

## 眼睛接触

套件组件 眼睛接触	Luminol/Enhancer Solution 避免接触眼睛
套件组件	Stable Peroxide Buffer

眼睛接触 基于成分预计是一个刺激物 可能引起轻微刺激

套件组件  
眼睛接触 ELISA Wash Buffer (20X)  
基于成分预计是一个刺激物

套件组件  
眼睛接触 Cell Lysis Buffer (10X)  
基于成分预计是一个刺激物

套件组件  
眼睛接触 Red HRP Diluent  
与眼睛接触可能会造成刺激

### 皮肤接触

套件组件  
皮肤接触 Luminol/Enhancer Solution  
避免接触皮肤

套件组件  
皮肤接触 Stable Peroxide Buffer  
此物质可能引起轻微的皮肤刺激

套件组件  
皮肤接触 ELISA Wash Buffer (20X)  
反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应 基于成分预计是一个刺激物

套件组件  
皮肤接触 Green Detection Antibody (Lyophilized)  
反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应

套件组件  
皮肤接触 \*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized)  
反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应

套件组件  
皮肤接触 Red HRP Diluent  
反复或长期皮肤接触可能会使易感人群产生过敏反应

### 摄入

套件组件  
摄入 Luminol/Enhancer Solution  
摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻

套件组件  
摄入 Stable Peroxide Buffer  
摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻

套件组件  
摄入 ELISA Wash Buffer (20X)  
摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻

### 迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

**症状** 包含可能引起以下影响的试剂盒组分，有关症状的完整信息，请参阅各组分SDS：

此产品的液体、气溶胶和蒸气有刺激性，能引起眼睛疼痛、流泪、红肿并伴有刺激感和/或类

似细粉尘在眼中的感觉。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐。含有动物来源的生物。可能在敏感个体中产生过敏反应。过敏反应的症状可能包括皮疹，瘙痒，肿胀，呼吸困难，手脚发麻，头晕，胸闷，胸口痛，肌肉痛，或脸红。

**皮肤和眼睛腐蚀/刺激**

套件组件  
皮肤腐蚀/刺激  
严重眼损伤/眼刺激

ELISA Wash Buffer (20X)  
造成皮肤刺激  
引起严重眼刺激

套件组件  
严重眼损伤/眼刺激

Cell Lysis Buffer (10X)  
刺激眼睛

**致敏性**

套件组件  
皮肤致敏

ELISA Wash Buffer (20X)  
本品是或含有致敏物 可能造成皮肤过敏反应

套件组件  
呼吸致敏  
皮肤致敏

Green Detection Antibody (Lyophilized)  
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
可能造成皮肤过敏

套件组件  
呼吸致敏  
皮肤致敏

\*Red HRP-Linked Antibody (Lyophilized)  
吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难  
可能造成皮肤过敏

套件组件  
皮肤致敏

Red HRP Diluent  
本品是或含有致敏物 可能造成皮肤过敏反应

套件组件  
皮肤致敏

\*Red HRP-Linked Antibody (Liquid)  
本品是或含有致敏物 可能造成皮肤过敏反应

**诱变效应** 无可用信息

**致癌作用** 无可用信息.

**生殖毒性** 无可用信息.

**特异性靶器官系统毒性 (STOT)**

套件组件  
STOT - 反复接触  
靶器官影响

Luminol/Enhancer Solution  
长期或反复接触可能损害器官  
肾脏

**吸入危害** 无可用信息.

**第 12 部分：生态学信息**

毒性

产品信息

套件组件 ELISA Wash Buffer (20X)  
生态毒性 对水生生物有害并具有长期持续影响

组分信息

化学品名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
聚乙二醇单辛基苯基醚	-	LC50 8.9 mg/l (Pimephales promelas) 96 h	EC50 26 mg/l (Daphnia) 48 h
三(羟甲基)氨基甲烷	-	-	NOEC >100 mg/L (Selenastrum capricornutum) 96 h
乙二醇	EC50 6500 - 13000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 40761 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 27540 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h LC50 41000 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 14 - 18 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 40000 - 60000 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 16000 mg/L (Poecilia reticulata) 96 h	EC50 46300 mg/L (Daphnia magna) 48 h
迭氮(化)钠	EC50 0.35 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 0.8 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h LC50 5.46 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 0.7 mg/L (Lepomis macrochirus) 96 h	LC100 1 mg/L (Orconectes rusticus) 96 h
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物	EC50 0.11 - 0.16 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 h EC50 0.31 mg/L (Anabaena flos-aquae) 120 h EC50 0.03 - 0.13 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) 96 h	LC50 1.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h	EC50 4.71 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.71 - 0.99 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 0.12 - 0.3 mg/L (Daphnia magna) 48 h

12.2. 持久性和降解性

套件组件 ELISA Wash Buffer (20X)  
持久性和降解性 不易生物降解

12.3. 生物累积性

套件组件 ELISA Wash Buffer (20X)  
生物累积性 无生物蓄积性

## 7132 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit

化学品名称	Octanol-Water Partition Coefficient
乙二醇	-1.93

### 12.4. 土壤中的迁移性

套件组件 ELISA Wash Buffer (20X)  
 迁移性 由于其水溶性，可能在环境中迁移

### 12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

无可用信息.

### 12.6. 其他不利影响

化学品名称	EU - 内分泌干扰物候选名单	EU - 内分泌干扰物 - 经过评估的物质	日本-内分泌干扰物信息
聚乙二醇单辛基苯基醚	Group III Chemical	-	-

## 第 13 部分：废弃处置

### 13.1. 废弃处置方法

残渣废料/未用掉的产品 按照当地规定处理。  
 受污染的包装 禁止重复使用倒空的容器。  
 其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。

## 第 14 部分：运输信息

#### IMDG/IMO

14.1 联合国危险货物编号 不受管制  
 14.2 联合国正确运输名称 不受管制  
 14.3 运输危险性分类 不受管制  
 14.4 包装类别 不受管制  
 14.5 环境危害 无  
 14.6 使用者特殊防范措施 无  
 14.7 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则 不受管制

#### ADR/RID

14.1 联合国危险货物编号 不受管制  
 14.2 联合国正确运输名称 不受管制  
 14.3 运输危险性分类 不受管制  
 14.4 包装类别 不受管制  
 14.5 环境危害 无  
 14.6 使用者特殊防范措施 无

#### IATA

14.1	联合国危险货物编号	不受管制
14.2	联合国正确运输名称	不受管制
14.3	运输危险性分类	不受管制
14.4	包装类别	不受管制
14.5	环境危害	无
14.6	使用者特殊防范措施	无

## 第 15 部分：法规信息

### 15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

#### 关于授权信息高度关注的物质候选名单

化学品名称	关于授权信息高度关注的物质候选名单
聚乙二醇单辛基苯基醚 (10 - 20%)	Reason for inclusion Endocrine disrupting properties, Article 57f - environment

#### SEVESO指令信息

本产品不含SEVESO指令中确定的物质

#### 国际目录

TSCA	-
国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 (NDSL)	-
欧洲现有商用化学物质名录 (EINECS) / 欧洲已通报化学物质名录 (ELINCS)	-
ENCS	-
中国现有化学物质名录 (IECSC)	-
韩国现有化学品名录 (KECL)	-
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	-
AICS	-

#### International inventories legend

TSCA	- 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录
DSL/NDSL	- 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
<b>EINECS/ELINCS</b>	<b>- European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances</b>
ENCS	- 日本既有和新化学物质
IECSC	- 中国现有化学物质名录
KECL	- 韩国现有及已评估的化学物质
PICCS	- 菲律宾化学品和化学物质名录
AICS	- 澳大利亚化学物质名录

### 15.2. 化学品安全评估

此物质尚未进行化学品安全评估

## 第 16 部分：其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

## 7132 PathScan® Total Akt1 Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit

---

H315 - 造成皮肤刺激  
H317 - 可能导致皮肤过敏反应  
H318 - 造成严重眼损伤  
H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响

**靠靠** 计算方法. 架桥原则“稀释”.

**签发日期:** 2018-01-19

### **免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定。