

安全技术说明书 (SDS) 根据欧盟 (EC) No. 1907/2006 的法规

签发日期: 2015-01-09

修订日期: 2018-02-20

版本 3

第 1 部分: 物质/混合物化学品及公司/企业标识

1.1. 产品识符

产品编号 9676
产品名称 Leptomycin B
REACH 注册号码 该物质/混合物仅包含根据 (EC) 1907/2006 号法规注册或免除注册的成分。

包含

化学品名称	索引号	CAS 编号
乙醇 (>99)	603-002-00-5	64-17-5
2,10,12,16,18-Nonadecapentanoic acid, 19-(3,6-dihydro-3-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl)-17 -ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-8-oxo- (0.1 - 1)	Not Listed	87081-35-4

其他识别方法 9676S

1.2. 物质或混合物化学品的推荐用途和限制用途

确定用途 仅限研究用

1.3 安全技术说明书供应商详细资料

进口商 (仅适用于欧盟)	制造商
Cell Signaling Technology Europe B.V.	细胞信号技术公司
Schuttersveld 2	3斯克巷\ u30456 ?提并论丹弗斯, MA01923
2316 ZA Leiden	美国
The Netherlands	联系电话: +19788672300
TEL: +31 (0)71 7200 200	传真: +19788672400
FAX: +31 (0)71 891 0098	

Website www.cellsignal.com
电子邮件地址 info@cellsignal.eu

1.4. 应急电话

CHEMTREC 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year
+1 703 527 3887 (INTERNATIONAL) +1 800 424 9300 (NORTH AMERICA)

欧洲 112

第 2 部分：危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

法规 (EC) 第1272/2008号

易燃液体	类别2 - (H225)
------	--------------

2.2. 标签要素



信号词

危险

Hazard statement(s)

H225 - 高度易燃液体和蒸气

防范说明 - EU (§ 28, 1272/2008)

P210 - 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟

P233 - 保持容器密闭

P240 - 容器和装载设备接地/等势联接

P241 - 使用防爆的电气/通风/照明/设备

P242 - 只能使用不产生火花的工具

P243 - 采取防止静电放电的措施

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮肤/淋浴

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。 保持低温

P501 - 处置内容物 / 容器交由认可的废弃物处理场

2.3. 其他危险

在这部分中提到的H&EUH词组短语的全文，请参阅第16

第 3 部分：成分/组成信息

3.2 混合物

化学品名称	CAS 编号	重量百分含量	EC 编号	GHS分类	REACH 注册号码
乙醇	64-17-5	>99	200-578-6	Flam. Liq. 2 (H225)	没有可用数据

在这部分中提及的R句子的全文请看第16部分。

第 4 部分：急救措施

4.1. 急救措施的描述

一般建议	根据受伤的性质采取急救治疗。在症状持续或有疑问情况下,寻求医生建议。
吸入	若意外吸入蒸气,请移至新鲜空气处。
皮肤接触	脱掉所有污染的衣服和鞋子,立即用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触	用大量水冲洗至少15分钟,提起上下眼睑。咨询医生。
摄入	.

4.2. 最重要的症状和健康影响,包括急性的和迟发的

可能会出现中毒,欣快,共济失调,眼球震颤,解除抑制,攻击性行为,恶心,呕吐,潮红和室上性快速心律失常(主要是心房纤颤)。

4.3. 标示及时的医疗护理和特殊的治疗

对医生的备注 对症治疗。

第 5 部分：消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂	用水雾冷却容器/贮槽。
不合适的灭火剂	无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特别危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

5.3. 对消防人员的建议

穿戴自给式呼吸器和防护服。使用个人防护设备。

第 6 部分：泄漏应急处理

6.1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

关于非应急人员	清除所有火源。热源、火焰和火花。确保足够的通风。
关于应急响应人员	使用第 8 部分推荐的个人防护设备。

6.2. 环境保护措施

防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。防止着火和爆炸。蒸气抑制泡沫可用于减少蒸气。防止进入阴沟和水道。防止泄漏物污染地下水系统。大多数蒸气比空气重。它们将贴地传播并在低洼处或封闭区域(下水道、地下室、罐)内汇集。

6.3. 收容、清除方法及所使用的处置材料

围堵方法	在安全可行的情况下,防止进一步的泄漏或溢出。
清理方法	用机械方式拾起并置于适当的容器进行处置。

6.4. 参考其他部分

更多信息请参阅第8和第13部分.

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作处置注意事项

确保足够的通风. 远离明火, 热表面和火源. 采取静电放电的预防措施. 只能在有防火设备的区间内使用. . 为防止由静电释放引起的蒸气着火, 设备上的所有金属部件都要接地. . 用于移除浸泡过该产品泄漏物的抹布、纸张或任何其他材料均包含危害性. 避免堆积以下材料: 使用后需进行安全处置的材料. . 对设备进行接地处理, 以避免静电积聚. . 使用时不要吃、喝或吸烟. . 按规定时间清洁设备, 工作区和衣服.

7.2. 安全储存条件, 包括禁配物

保持容器密闭, 并置于干燥、阴凉和通风良好的地方.

7.3. 特定最终用途

用作实验室试剂.

第 8 部分：接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

职业暴露限值					
化学品名称	欧盟	英国	法国	西班牙	德国
乙醇		STEL 3000 ppm STEL 5760 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1920 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 5000 ppm STEL 9500 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1910 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ Skin Ceiling / Peak: 1000 ppm Ceiling / Peak: 1920 mg/m ³
化学品名称	意大利	葡萄牙	荷兰	芬兰	丹麦
乙醇		TWA 1000 ppm C(A4)	Huid* STEL 1900 mg/m ³ TWA 260 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ STEL 1300 ppm STEL 2500 mg/m ³	TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³
化学品名称	奥地利	瑞士	波兰	挪威	爱尔兰
乙醇	STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³ TWA 1000 ppm TWA 1900 mg/m ³	SS-C** TWA 500 ppm TWA 960 mg/m ³ STEL 1000 ppm STEL 1920 mg/m ³	TWA 1900 mg/m ³	TWA 500 ppm TWA 950 mg/m ³ STEL 625 ppm STEL 1187.5 mg/m ³	STEL 1000 ppm

8.2. 接触控制

适当的工程控制

淋浴器，洗眼器，及通风系统。

个体防护措施，如个体防护设备

眼睛/面部防护

带侧护罩的安全眼镜

皮肤防护

手部防护

防渗透手套。

其他

防静电靴。穿防火/阻燃服装。防渗透手套。穿戴适当的防护服。

呼吸防护

当使用面具或半面具时：。（蒸气）。带有蒸汽过滤器的呼吸器（EN 141）。A型。（气溶胶）。蒸气/颗粒物组合过滤器的呼吸器。A/P2型。呼吸器具的使用必须严格遵守制造商的指导与选购和使用相关的法规。。

环境暴露控制

无可用信息。

第 9 部分：理化特性

9.1. 基本理化特性信息

物理状态

液体

外观

透明的

颜色

无可用信息

气味

特征性的 醇类

气味阈值

无可用信息

特性

值

备注 · 方法

酸硷值 (pH)

无可用信息

熔点/凝固点

无可用信息

初沸点和沸程

78 ° C

闪点

17 ° C

闭杯

蒸发速率

无可用信息

易燃性(固体, 气体)

无可用信息

燃烧上限

无可用信息

燃烧下限

无可用信息

蒸气压

无可用信息

蒸气密度

无可用信息

相对密度

无可用信息

溶解度

无可用信息

辛醇/水分配系数

无可用信息

自燃温度

无可用信息

分解温度

无可用信息

黏度

无可用信息

爆炸性

无可用信息

氧化性质

无可用信息

9.2. 其他信息

软化点

无可用信息

分子量

无可用信息

在其他溶剂中的溶解度

无可用信息

VOC含量

无可用信息

密度

无可用信息

第 10 部分：稳定性和反应性

10.1. 反应性

无可用信息.

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应可能性

危险的聚合作用 不会发生危险的聚合作用.
危险反应 正常处理过程中不会发生.

10.4. 避免接触的条件

热(温度高于燃点)、火花、着火点、火焰、静电.

10.5 禁配物

强氧化剂, 过氧化物, 氨, Alkalis.

10.6. 危险的分解产物

正常使用条件下不会有.

第 11 部分：毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

这种材料只能由, 或为那些具备适当资格的潜在危险化学品的处理和使用的严密监督下进行处理。它应该在牢记的是, 该化合物的毒理学和生理性质没有明确定义。

化学品名称	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	LC50 吸入
乙醇	7060 mg/kg (Rat)	-	-

接触的可能途径资讯

吸入 吸入高浓度蒸气可能会造成呼吸系统刺激.
眼睛接触 与眼睛接触可能会造成刺激.
皮肤接触 皮肤接触无已知危害.
摄入 意外摄入可能对中枢神经系统有害.

症状 可能会出现中毒, 欣快, 共济失调, 眼球震颤, 解除抑制, 攻击性行为, 恶心, 呕吐, 潮红和室上性快速心律失常(主要是心房纤颤)。.
皮肤腐蚀/刺激 不适用.
严重眼损伤/眼刺激 轻度刺激眼睛.
致敏性 无可用信息.

诱变效应	无可用信息.
致癌作用	无可用信息.
生殖毒性	无可用信息.
STOT - 一次接触	无可用信息.
STOT - 反复接触	无可用信息.
靶器官影响	血液, 生殖系统, 中枢神经系统 (CNS), 眼睛, 呼吸系统, 肝脏, 皮肤.
吸入危害	无可用信息.
其他信息	无可用信息.

第 12 部分: 生态学信息

毒性

化学品名称	对藻类的毒性	对鱼类的毒性	对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性
乙醇	-	LC50 100 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 13400 - 15100 mg/L (Pimephales promelas) 96 h LC50 12.0 - 16.0 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96 h	EC50 2 mg/L (Daphnia magna) 48 h EC50 10800 mg/L (Daphnia magna) 24 h LC50 9268 - 14221 mg/L (Daphnia magna) 48 h

12.2. 持久性和降解性

产品可生物降解.

12.3. 生物累积性

生物累积性	无生物积累。
生物富集因子 (BCF)	3

化学品名称	Octanol-Water Partition Coefficient
乙醇	-0.32

12.4. 土壤中的迁移性

由于其水溶性, 可能在环境中迁移.

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

无可用信息.

12.6. 其他不利影响

无可用信息

第 13 部分: 废弃处置

13.1. 废弃处置方法

残渣废料/未用掉的产品 受沾染的包装	按照当地规定处理。 空容器可能含有易燃或易爆蒸汽。禁止焚烧或用割炬切割空桶。空容器应送到经批准的
-----------------------	---

其他信息

废弃物处理场所进行回收或处置。
废物代码应由使用者根据产品的应用指定。

第 14 部分：运输信息

IMDG/IMO

14.1 联合国危险货物编号	UN1170
14.2 联合国正确运输名称	Ethanol solution
14.3 运输危险性分类	3
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
EmS No.	F-E, S-D
14.7 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则	不受管制

ADR/RID

14.1 联合国危险货物编号	UN1170
14.2 联合国正确运输名称	Ethanol solution
14.3 运输危险性分类	3
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
分类代码	F1
隧道限制代码	(D/E)

IATA

14.1 联合国危险货物编号	UN1170
14.2 联合国正确运输名称	Ethanol solution
14.3 运输危险性分类	3
14.4 包装类别	II
14.5 环境危害	无
14.6 使用者特殊防范措施	无
ERG 代码	3L

第 15 部分：法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

关于授权信息高度关注的物质候选名单

本产品不含高度关注的物质

SEVESO指令信息

P5c - Flammable Liquids [5000 tonnes (Lower-tier) 50,000 tonnes (Upper-tier)]

国际目录

TSCA

国内物质列表 (DSL) / 非国内物质清单 -
(NDSL)

欧洲现有商用化学物质名录 -
(EINECS)/欧洲已通报化学物质名录
(ELINCS)
ENCS -
中国现有化学物质名录 (IECSC) -
韩国现有化学品名录 (KECL) -
菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS) -
AICS -

International inventories legend

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节名录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - 日本既有和新化学物质

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

15.2. 化学品安全评估

此物质尚未进行化学品安全评估

第 16 部分：其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H225 - 高度易燃液体和蒸气

可靠 专家判断及证据权重确定.

签发日期: 2015-01-09

修订日期: 2018-02-20

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定。